

Province de Liège  
Arrondissement de Huy  
Commune de 4190 FERRIERES

**RECOMMANDÉ**

Formulaire III B

INFORMATIONS NOTARIALES

Mesdames, Messieurs,

En réponse à votre demande d'informations réceptionnée par courrier électronique en date du 15 juillet 2026 relative à des biens sis à **4190 FERRIERES**, 9 parcelles, **cadastre 1ère division, section C, n° 200 R & 200 S, et section D, n° 72 T, 72 T2, 72 V, 72 W, 81 M, 84 N & 88 B**; et appartenant à **Madame Marie DEMUTH**, nous avons l'honneur de vous adresser ci-après les informations visées à l'article D.IV.99 du CoDT:

Les biens en cause n° **200 R, 200 S, 72 V & 88 B** sont situés en zone forestière, les biens n° **72 T, 72 T2, 72 W & 84 N** sont situés en zone agricole et en zone forestière, le bien n° **81 M** est situé en majorité en zone forestière et une petite partie en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de HUY - WAREMME adopté par Arrêté du 20 novembre 1981 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité;

Les biens en cause n° **81 M & 88 B** sont situés en partie dans la Carte archéologique (Arrêté du 14/03/2024) ;

Les biens en cause ne sont pas situés dans la Banque de Données de l'État des Sols (BDES) ;

Les biens en cause ne sont pas situés dans le périmètre d'un plan communal d'aménagement;

Les biens en cause ne sont pas soumis au droit de préemption en vertu de l'article D.VI.17 du CoDT;

Les biens en cause ne sont pas repris dans les limites d'un plan d'expropriation;

Les biens en cause ne sont ni classés en application de l'article 196 du Code wallon du patrimoine, ni inscrits sur la liste de sauvegarde visée à l'article 193 du même code;

Les biens en cause ne sont situés ni dans, ni à proximité d'un site NATURA 2000;

Les biens en cause n° **200 R, 81 M & 88 B** sont situés en zone inondable (valeur de l'aléa: faible) sur la carte de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau et ruissellement du sous-bassin hydrographique de l'Ourthe, approuvé par le Gouvernement wallon en date du 10 mars 2016;

Le bien en cause n° **81 M** est traversé par un axe de ruissellement (faible) et longé par un axe (moyen à élevé), le bien n° **88 B** est traversé par un axe de ruissellement (moyen), le bien **200 R** est traversé par un axe de ruissellement (faible) ;

Les biens en cause sont repris en zone de surveillance établie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 1994 relatif à la protection des eaux carbo-gazeuses de Stoumont et environs;

Les biens en cause sont repris en zone d'assainissement autonome au Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de l'Ourthe, arrêté en date du 10 novembre 2005;

Ne disposant pas de plan où figurent les équipements en eau et électricité, et afin de vous assurer que la voirie est suffisamment équipée, nous vous invitons à consulter:

- la Société Wallonne Des Eaux (Avenue des Dessus-de-Lives, 10 à 5101 LOYERS),
- ORES (rue Jean Koch, n° 6 à 4800 LAMBERMONT)

Les biens en cause n'ont fait l'objet d'aucun permis de bâtir ou d'urbanisme délivré après le 1<sup>er</sup> janvier 1977;


Les biens en cause n'ont fait l'objet d'aucun permis d'urbanisation délivré après le 1<sup>er</sup> janvier 1977;

Les biens en cause n'ont fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans;

A Ferrières, le mardi 28 juillet 2026

Pour le Collège,


Le Directeur général,



T. LARUELLE



Le Bourgmestre,



C. VERDIN

## Total

| Classe de circonférence | 030-039 | 040-049 | 050-059 | 060-069 | 070-079 | 080-089 | 090-099 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180-189 | 190-199 | 200-209 | 210-219 | 220-229 | 230-239 | 240-249 | 250-259 | Total   |                 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| Epicéa (nombre)         | 11      | 10      | 157     | 318     | 620     | 1014    | 1415    | 1469    | 1165    | 880     | 532     | 313     | 177     | 70      | 35      | 17      | 5       | 3       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 8212    | Epicéa          |
| Vol estimé (m3)         | 0,80    | 1,37    | 33,46   | 99,81   | 283,31  | 638,36  | 1162,81 | 1527,51 | 1481,01 | 1343,90 | 963,78  | 655,50  | 419,85  | 187,61  | 106,18  | 57,97   | 18,34   | 12,29   | 4,67    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 8998,54 | Vol estimé (m3) |

| Classe de circonférence | 030-039 | 040-049 | 050-059 | 060-069 | 070-079 | 080-089 | 090-099 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180-189 | 190-199 | 200-209 | 210-219 | 220-229 | 230-239 | 240-249 | 250-259 | Total  |                 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------------|
| Epicéa bordure (nombre) | 0       | 0       | 0       | 3       | 5       | 8       | 15      | 14      | 12      | 14      | 14      | 7       | 6       | 6       | 2       | 5       | 3       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 115    | Epicéa bordure  |
| Vol estimé (m3)         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1,15    | 2,48    | 5,07    | 12,25   | 14,17   | 15,39   | 21,59   | 25,29   | 14,62   | 14,22   | 16,22   | 6,28    | 16,07   | 11,61   | 4,26    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 180,67 | Vol estimé (m3) |

| Classe de circonférence | 030-039 | 040-049 | 050-059 | 060-069 | 070-079 | 080-089 | 090-099 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180-189 | 190-199 | 200-209 | 210-219 | 220-229 | 230-239 | 240-249 | 250-259 | Total   |                 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| Douglas (nombre)        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 4       | 8       | 22      | 50      | 66      | 91      | 120     | 124     | 73      | 51      | 29      | 15      | 6       | 1       | 0       | 1       | 661     | Douglas         |
| Vol estimé (m3)         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 4,35    | 10,52   | 34,62   | 92,85   | 143,07  | 226,29  | 340,16  | 397,99  | 263,92  | 205,59  | 129,09  | 74,20   | 32,85   | 5,94    | 0,00    | 6,86    | 1968,30 | Vol estimé (m3) |

| Classe de circonférence | 030-039 | 040-049 | 050-059 | 060-069 | 070-079 | 080-089 | 090-099 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180-189 | 190-199 | 200-209 | 210-219 | 220-229 | 230-239 | 240-249 | 250-259 | Total  |                 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------------|
| Pin (nombre)            | 0       | 0       | 0       | 0       | 3       | 14      | 34      | 54      | 50      | 32      | 22      | 21      | 9       | 10      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 249    | Pin             |
| Vol estimé (m3)         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1,31    | 7,99    | 24,43   | 47,77   | 53,27   | 40,62   | 32,76   | 36,26   | 17,87   | 22,62   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 284,91 | Vol estimé (m3) |

**Surface total:** 37,14 ha

**Total général:** 11432,42 m3

Les volumes indiqués sont des volumes cubés sur pied, sur écorce, et estimés à l'aide des « Tables de cubage des arbres et des peuplements forestiers » (Pierre Dagnelie, Rudy Palm, Jacques Rondeux, André Thill, édité par « Les Presses Agronomiques de Gembloux »). Les volumes de bois ne sont donc pas garantis. Le nombre de bois, quant à lui, est garanti avec une tolérance de 3% en plus ou en moins pour les petits bois (C150< 90 cm) et de 1 % en plus ou en moins pour les gros bois (C150> 90 cm).

Parquet 2/2 Surface: 12,73 ha

|                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | Hauteur dominante (m) |  |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|--|
| Classe de circonférence | 030-039 | 040-049 | 050-059 | 060-069 | 070-079 | 080-089 | 090-099 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180-189 | 190-199 | 200-209 | 210-219 | 220-229 | 230-239 | 240-249 | 250-259 | Total   | 30,3                  |  |
| Circ. moyenne           | 35      | 45      | 55      | 65      | 75      | 85      | 95      | 105     | 115     | 125     | 135     | 145     | 155     | 165     | 175     | 185     | 195     | 205     | 215     | 225     | 235     | 245     | 255     |         |                       |  |
| Epicéa (nombre)         | 0       | 0       | 10      | 8       | 38      | 95      | 171     | 326     | 377     | 345     | 298     | 183     | 86      | 31      | 21      | 6       | 0       | 1       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1997    | Epicéa                |  |
| Vol estimé (m3)         | 0.00    | 0.00    | 2.70    | 3.18    | 20.80   | 68.22   | 155.55  | 365.64  | 510.27  | 553.69  | 558.84  | 396.06  | 212.54  | 86.68   | 65.90   | 20.98   | 0.00    | 4.26    | 4.67    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 3029.98 | Vol estimé (m3)       |  |

|                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       | Hauteur dominante (m) |  |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------------------|--|
| Classe de circonférence | 030-039 | 040-049 | 050-059 | 060-069 | 070-079 | 080-089 | 090-099 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180-189 | 190-199 | 200-209 | 210-219 | 220-229 | 230-239 | 240-249 | 250-259 | Total |                       |  |
| Circ. moyenne           | 35      | 45      | 55      | 65      | 75      | 85      | 95      | 105     | 115     | 125     | 135     | 145     | 155     | 165     | 175     | 185     | 195     | 205     | 215     | 225     | 235     | 245     | 255     |       | 30,3                  |  |
| Epicéa bordure (nombre) | 0       | 0       | 0       | 2       | 1       | 0       | 1       | 2       | 6       | 9       | 9       | 4       | 3       | 4       | 2       | 1       | 3       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 48    | Epicéa bordure        |  |
| Vol estimé (m3)         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,80    | 0,55    | 0,00    | 0,91    | 2,24    | 8,12    | 14,44   | 16,88   | 8,66    | 7,41    | 11,18   | 6,28    | 3,50    | 11,61   | 4,26    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 96,84 | Vol estimé (m3)       |  |

Parquet 2/9 Surface: 1,51 ha

|                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        | Hauteur dominante (m) |  |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------------------|--|
| Classe de circonférence | 030-039 | 040-049 | 050-059 | 060-069 | 070-079 | 080-089 | 090-099 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180-189 | 190-199 | 200-209 | 210-219 | 220-229 | 230-239 | 240-249 | 250-259 | Total  | 25,5                  |  |
| Circ. moyenne           | 35      | 45      | 55      | 65      | 75      | 85      | 95      | 105     | 115     | 125     | 135     | 145     | 155     | 165     | 175     | 185     | 195     | 205     | 215     | 225     | 235     | 245     | 255     |        |                       |  |
| Pin (nombre)            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 6       | 19      | 39      | 33      | 29      | 21      | 20      | 9       | 10      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 186    | Pin                   |  |
| Vol estimé (m3)         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 3,45    | 13,74   | 34,64   | 35,33   | 36,87   | 31,29   | 34,56   | 17,87   | 22,62   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 230,38 | Vol estimé (m3)       |  |

|                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        | Hauteur dominante (m) |  |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------------------|--|
| Classe de circonférence | 030-039 | 040-049 | 050-059 | 060-069 | 070-079 | 080-089 | 090-099 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180-189 | 190-199 | 200-209 | 210-219 | 220-229 | 230-239 | 240-249 | 250-259 | Total  |                       |  |
| Circ. moyenne           | 35      | 45      | 55      | 65      | 75      | 85      | 95      | 105     | 115     | 125     | 135     | 145     | 155     | 165     | 175     | 185     | 195     | 205     | 215     | 225     | 235     | 245     | 255     |        | 20,5                  |  |
| Epicéa (nombre)         | 0       | 0       | 7       | 14      | 20      | 26      | 17      | 15      | 17      | 7       | 9       | 2       | 5       | 3       | 2       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 144    | Epicéa                |  |
| Vol estimé (m3)         | 0.00    | 0.00    | 1.44    | 4.23    | 8.32    | 14.20   | 11.77   | 12.80   | 17.51   | 8.54    | 12.82   | 3.29    | 9.37    | 6.35    | 4.75    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 115.40 | Vol estimé (m3)       |  |

Parquet 2/10 Surface: 1,24 ha

|                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        | Hauteur dominante (m) |  |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------------------|--|
| Classe de circonférence | 030-039 | 040-049 | 050-059 | 060-069 | 070-079 | 080-089 | 090-099 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180-189 | 190-199 | 200-209 | 210-219 | 220-229 | 230-239 | 240-249 | 250-259 | Total  | 28,5                  |  |
| Circ. moyenne           | 35      | 45      | 55      | 65      | 75      | 85      | 95      | 105     | 115     | 125     | 135     | 145     | 155     | 165     | 175     | 185     | 195     | 205     | 215     | 225     | 235     | 245     | 255     |        |                       |  |
| Epicéa (nombre)         | 0       | 0       | 0       | 2       | 14      | 33      | 56      | 60      | 49      | 28      | 30      | 9       | 9       | 5       | 3       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 299    | Epicéa                |  |
| Vol estimé (m3)         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,76    | 7,33    | 22,66   | 48,70   | 64,34   | 63,41   | 42,96   | 53,78   | 18,62   | 21,25   | 13,36   | 8,99    | 3,34    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 369,50 | Vol estimé (m3)       |  |

Parquet 2/13 Surface: 0,23 ha

|                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       | Hauteur dominante (m) |  |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------------------|--|
| Classe de circonférence | 030-039 | 040-049 | 050-059 | 060-069 | 070-079 | 080-089 | 090-099 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180-189 | 190-199 | 200-209 | 210-219 | 220-229 | 230-239 | 240-249 | 250-259 | Total | 24,5                  |  |
| Circ. moyenne           | 35      | 45      | 55      | 65      | 75      | 85      | 95      | 105     | 115     | 125     | 135     | 145     | 155     | 165     | 175     | 185     | 195     | 205     | 215     | 225     | 235     | 245     | 255     |       |                       |  |
| Epicéa (nombre)         | 0       | 0       | 1       | 10      | 16      | 23      | 33      | 18      | 8       | 4       | 1       | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 115   | Epicéa                |  |
| Vol estimé (m3)         | 0.00    | 0.00    | 0.23    | 3.41    | 7.52    | 14.18   | 25.77   | 17.33   | 9.30    | 5.51    | 1.61    | 0.00    | 2.12    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 86.98 | Vol estimé (m3)       |  |

Parquet 2/14 Surface: 0,54 ha

|                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        | Hauteur dominante (m) |  |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------------------|--|
| Classe de circonférence | 030-039 | 040-049 | 050-059 | 060-069 | 070-079 | 080-089 | 090-099 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180-189 | 190-199 | 200-209 | 210-219 | 220-229 | 230-239 | 240-249 | 250-259 | Total  | 26,5                  |  |
| Circ. moyenne           | 35      | 45      | 55      | 65      | 75      | 85      | 95      | 105     | 115     | 125     | 135     | 145     | 155     | 165     | 175     | 185     | 195     | 205     | 215     | 225     | 235     | 245     | 255     |        |                       |  |
| Epicéa (nombre)         | 0       | 0       | 0       | 3       | 15      | 29      | 44      | 45      | 24      | 23      | 0       | 4       | 3       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 191    | Epicéa                |  |
| Vol estimé (m3)         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1,08    | 7,45    | 18,89   | 36,32   | 45,80   | 29,47   | 33,48   | 0,00    | 7,85    | 6,72    | 2,53    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 189,59 | Vol estimé (m3)       |  |

Parquets 2/15 et 2/4 Surface: 0,17 ha

|                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       | Hauteur dominante (m) |  |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------------------|--|
| Classe de circonférence | 030-039 | 040-049 | 050-059 | 060-069 | 070-079 | 080-089 | 090-099 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180-189 | 190-199 | 200-209 | 210-219 | 220-229 | 230-239 | 240-249 | 250-259 | Total | 25,0                  |  |
| Circ. moyenne           | 35      | 45      | 55      | 65      | 75      | 85      | 95      | 105     | 115     | 125     | 135     | 145     | 155     | 165     | 175     | 185     | 195     | 205     | 215     | 225     | 235     | 245     | 255     |       |                       |  |
| Pin (nombre)            | 0       | 0       | 0       | 0       | 2       | 2       | 2       | 3       | 9       | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 19    | Pin                   |  |
| Vol estimé (m3)         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,88    | 1,13    | 1,43    | 2,63    | 9,50    | 0,00    | 1,47    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 17,03 | Vol estimé (m3)       |  |

|                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       | Hauteur dominante (m) |  |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------------------|--|
| Classe de circonférence | 030-039 | 040-049 | 050-059 | 060-069 | 070-079 | 080-089 | 090-099 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180-189 | 190-199 | 200-209 | 210-219 | 220-229 | 230-239 | 240-249 | 250-259 | Total |                       |  |
| Circ. moyenne           | 35      | 45      | 55      | 65      | 75      | 85      | 95      | 105     | 115     | 125     | 135     | 145     | 155     | 165     | 175     | 185     | 195     | 205     | 215     | 225     | 235     | 245     | 255     |       | 25,0                  |  |
| Epicéa (nombre)         | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 6       | 2       | 6       | 9       | 9       | 5       | 2       | 2       | 1       | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 44    | Epicéa                |  |
| Vol estimé (m3)         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,48    | 3,75    | 1,58    | 5,86    | 10,61   | 12,57   | 8,16    | 3,76    | 4,30    | 2,43    | 0,00    | 0,00    | 3,36    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 56,86 | Vol estimé (m3)       |  |

Parquets 2/16 Surface: 0,12 ha

|                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       | Hauteur dominante (m) |  |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------------------|--|
| Classe de circonférence | 030-039 | 040-049 | 050-059 | 060-069 | 070-079 | 080-089 | 090-099 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180-189 | 190-199 | 200-209 | 210-219 | 220-229 | 230-239 | 240-249 | 250-259 | Total | 25,0                  |  |
| Circ. moyenne           | 35      | 45      | 55      | 65      | 75      | 85      | 95      | 105     | 115     | 125     | 135     | 145     | 155     | 165     | 175     | 185     | 195     | 205     | 215     | 225     | 235     | 245     | 255     |       |                       |  |
| Pin (nombre)            | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 3       | 5       | 9       | 5       | 3       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 26    | Pin                   |  |
| Vol estimé (m3)         | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.44    | 1.70    | 3.56    | 7.88    | 5.28    | 3.76    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 22.61 | Vol estimé (m3)       |  |

Parquet 2/17 Surface: 2,66 ha

|                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        | Hauteur dominante (m) |  |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------------------|--|
| Classe de circonférence | 030-039 | 040-049 | 050-059 | 060-069 | 070-079 | 080-089 | 090-099 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180-189 | 190-199 | 200-209 | 210-219 | 220-229 | 230-239 | 240-249 | 250-259 | Total  | 25,5                  |  |
| Circ. moyenne           | 35      | 45      | 55      | 65      | 75      | 85      | 95      | 105     | 115     | 125     | 135     | 145     | 155     | 165     | 175     | 185     | 195     | 205     | 215     | 225     | 235     | 245     | 255     |        |                       |  |
| Epicéa (nombre)         | 11      | 5       | 11      | 41      | 112     | 191     | 248     | 220     | 112     | 49      | 15      | 4       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1020   | Epicéa                |  |
| Vol estimé (m3)         | 0,80    | 0,73    | 2,62    | 14,40   | 54,11   | 121,08  | 199,19  | 217,87  | 133,84  | 69,41   | 24,82   | 7,64    | 2,18    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 848,68 | Vol estimé (m3)       |  |

|                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       | Hauteur dominante (m) |                 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------------------|-----------------|
| Classe de circonférence | 030-039 | 040-049 | 050-059 | 060-069 | 070-079 | 080-089 | 090-099 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180-189 | 190-199 | 200-209 | 210-219 | 220-229 | 230-239 | 240-249 | 250-259 | Total | 25,5                  |                 |
| Circ. moyenne           | 35      | 45      | 55      | 65      | 75      | 85      | 95      | 105     | 115     | 125     | 135     | 145     | 155     | 165     | 175     | 185     | 195     | 205     | 215     | 225     | 235     | 245     | 255     |       |                       |                 |
| Epicéa bordure (nombre) | 0       | 0       | 0       | 1       | 4       | 8       | 11      | 11      | 4       | 4       | 3       | 0       | 0       | 1       | 0       | 2       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |       | 49                    | Epicéa bordure  |
| Vol estimé (m3)         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,35    | 1,93    | 5,07    | 8,83    | 10,89   | 4,78    | 5,67    | 4,96    | 0,00    | 0,00    | 2,46    | 0,00    | 6,15    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |       | 51,11                 | Vol estimé (m3) |

Parquet 2/18 Surface: 2,03 ha

|                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        | Hauteur dominante (m) |  |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------------------|--|
| Classe de circonférence | 030-039 | 040-049 | 050-059 | 060-069 | 070-079 | 080-089 | 090-099 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180-189 | 190-199 | 200-209 | 210-219 | 220-229 | 230-239 | 240-249 | 250-259 | Total  | 19,8                  |  |
| Circ. moyenne           | 35      | 45      | 55      | 65      | 75      | 85      | 95      | 105     | 115     | 125     | 135     | 145     | 155     | 165     | 175     | 185     | 195     | 205     | 215     | 225     | 235     | 245     | 255     |        |                       |  |
| Epicéa (nombre)         | 0       | 4       | 112     | 215     | 274     | 244     | 186     | 88      | 48      | 18      | 4       | 3       | 3       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1199   | Epicéa                |  |
| Vol estimé (m3)         | 0,00    | 0,49    | 22,44   | 63,50   | 111,45  | 130,30  | 125,87  | 73,43   | 48,32   | 21,47   | 5,57    | 4,82    | 5,49    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 613,16 | Vol estimé (m3)       |  |

Parquet 2/19 Surface: 3,88 ha

|                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | Hauteur dominante (m) |  |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|--|
| Classe de circonférence | 030-039 | 040-049 | 050-059 | 060-069 | 070-079 | 080-089 | 090-099 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180-189 | 190-199 | 200-209 | 210-219 | 220-229 | 230-239 | 240-249 | 250-259 | Total   | 35,0                  |  |
| Circ. moyenne           | 35      | 45      | 55      | 65      | 75      | 85      | 95      | 105     | 115     | 125     | 135     | 145     | 155     | 165     | 175     | 185     | 195     | 205     | 215     | 225     | 235     | 245     | 255     |         |                       |  |
| Douglas (nombre)        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 3       | 5       | 16      | 42      | 44      | 66      | 94      | 81      | 47      | 28      | 12      | 10      | 4       | 1       | 0       | 0       | 453     | Douglas               |  |
| Vol estimé (m3)         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 3,29    | 6,65    | 25,37   | 78,34   | 95,38   | 164,57  | 267,18  | 260,37  | 169,67  | 112,81  | 53,66   | 49,38   | 21,71   | 5,94    | 0,00    | 0,00    | 1314,31 | Vol estimé (m3)       |  |

|                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |                 | Hauteur dominante (m) |  |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------------|-----------------------|--|
| Classe de circonférence | 030-039 | 040-049 | 050-059 | 060-069 | 070-079 | 080-089 | 090-099 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180-189 | 190-199 | 200-209 | 210-219 | 220-229 | 230-239 | 240-249 | 250-259 | Total | 27,0            |                       |  |
| Circ. moyenne           | 35      | 45      | 55      | 65      | 75      | 85      | 95      | 105     | 115     | 125     | 135     | 145     | 155     | 165     | 175     | 185     | 195     | 205     | 215     | 225     | 235     | 245     | 255     |       |                 |                       |  |
| Epicéa (nombre)         | 0       | 0       | 0       | 2       | 2       | 3       | 6       | 10      | 12      | 5       | 8       | 0       | 1       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 50    | Epicéa          |                       |  |
| Vol estimé (m3)         | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.73    | 1.01    | 1.98    | 5.02    | 10.31   | 14.93   | 7.38    | 13.79   | 0.00    | 2.27    | 2.57    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 59.99 | Vol estimé (m3) |                       |  |

Parquet 2/20 Surface: 7,82 ha

|                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | Hauteur dominante (m) |  |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|--|
| Classe de circonférence | 030-039 | 040-049 | 050-059 | 060-069 | 070-079 | 080-089 | 090-099 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180-189 | 190-199 | 200-209 | 210-219 | 220-229 | 230-239 | 240-249 | 250-259 | Total   | 27,0                  |  |
| Circ. moyenne           | 35      | 45      | 55      | 65      | 75      | 85      | 95      | 105     | 115     | 125     | 135     | 145     | 155     | 165     | 175     | 185     | 195     | 205     | 215     | 225     | 235     | 245     | 255     |         |                       |  |
| Epicéa (nombre)         | 0       | 1       | 14      | 20      | 118     | 319     | 554     | 562     | 418     | 306     | 124     | 87      | 43      | 16      | 5       | 2       | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2590    | Epicéa                |  |
| Vol estimé (m3)         | 0.00    | 0.15    | 3.48    | 7.32    | 59.38   | 210.61  | 463.39  | 579.62  | 520.20  | 451.48  | 213.74  | 173.02  | 97.62   | 41.08   | 14.40   | 6.42    | 0.00    | 3.91    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2845.82 | Vol estimé (m3)       |  |

|                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       | Hauteur dominante (m) |  |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------------------|--|
| Classe de circonférence | 030-039 | 040-049 | 050-059 | 060-069 | 070-079 | 080-089 | 090-099 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180-189 | 190-199 | 200-209 | 210-219 | 220-229 | 230-239 | 240-249 | 250-259 | Total | 27,0                  |  |
| Circ. moyenne           | 35      | 45      | 55      | 65      | 75      | 85      | 95      | 105     | 115     | 125     | 135     | 145     | 155     | 165     | 175     | 185     | 195     | 205     | 215     | 225     | 235     | 245     | 255     |       |                       |  |
| Epicéa bordure (nombre) | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 3       | 1       | 2       | 1       | 2       | 3       | 3       | 1       | 0       | 2       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 18    | Epicéa bordure        |  |
| Vol estimé (m3)         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2,51    | 1,03    | 2,49    | 1,48    | 3,45    | 5,97    | 6,81    | 2,57    | 0,00    | 6,42    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 32,71 | Vol estimé (m3)       |  |

Parquets 2/25 Surface: 0,10 ha

|                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       | Hauteur dominante (m) |  |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------------------|--|
| Classe de circonférence | 030-039 | 040-049 | 050-059 | 060-069 | 070-079 | 080-089 | 090-099 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180-189 | 190-199 | 200-209 | 210-219 | 220-229 | 230-239 | 240-249 | 250-259 | Total | 25,0                  |  |
| Circ. moyenne           | 35      | 45      | 55      | 65      | 75      | 85      | 95      | 105     | 115     | 125     | 135     | 145     | 155     | 165     | 175     | 185     | 195     | 205     | 215     | 225     | 235     | 245     | 255     |       |                       |  |
| Pin (nombre)            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 3       | 8       | 3       | 3       | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 18    | Pin                   |  |
| Vol estimé (m3)         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1,70    | 5,70    | 2,63    | 3,17    | 0,00    | 0,00    | 1,70    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 14,90 | Vol estimé (m3)       |  |

## Parquets 2/28 et 2/31

Surface: 2,34 ha

|                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        | Hauteur dominante (m) |  |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------------------|--|
| Classe de circonférence | 030-039 | 040-049 | 050-059 | 060-069 | 070-079 | 080-089 | 090-099 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180-189 | 190-199 | 200-209 | 210-219 | 220-229 | 230-239 | 240-249 | 250-259 | Total  | 33,5                  |  |
| Circ. moyenne           | 35      | 45      | 55      | 65      | 75      | 85      | 95      | 105     | 115     | 125     | 135     | 145     | 155     | 165     | 175     | 185     | 195     | 205     | 215     | 225     | 235     | 245     | 255     |        |                       |  |
| Douglas (nombre)        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 3       | 6       | 8       | 11      | 17      | 19      | 25      | 11      | 11      | 11      | 2       | 0       | 0       | 0       | 1       | 126    | Douglas               |  |
| Vol estimé (m3)         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1,06    | 3,88    | 9,25    | 14,51   | 23,19   | 41,24   | 52,55   | 78,21   | 38,65   | 43,14   | 47,89   | 9,62    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 6,86    | 370,04 | Vol estimé (m3)       |  |


|                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        | Hauteur dominante (m) |  |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------------------|--|
| Classe de circonférence | 030-039 | 040-049 | 050-059 | 060-069 | 070-079 | 080-089 | 090-099 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180-189 | 190-199 | 200-209 | 210-219 | 220-229 | 230-239 | 240-249 | 250-259 | Total  | 29,0                  |  |
| Circ. moyenne           | 35      | 45      | 55      | 65      | 75      | 85      | 95      | 105     | 115     | 125     | 135     | 145     | 155     | 165     | 175     | 185     | 195     | 205     | 215     | 225     | 235     | 245     | 255     |        |                       |  |
| Epicéa (nombre)         | 0       | 0       | 0       | 1       | 3       | 11      | 23      | 23      | 32      | 38      | 20      | 13      | 15      | 11      | 4       | 7       | 4       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 206    | Epicéa                |  |
| Vol estimé (m3)         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,39    | 1,59    | 7,65    | 20,26   | 24,98   | 41,94   | 59,05   | 36,31   | 27,24   | 35,88   | 29,77   | 12,15   | 23,68   | 14,98   | 4,12    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 339,97 | Vol estimé (m3)       |  |


## Parquet 2/30

Surface: 1,77 ha

|                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        | Hauteur dominante (m) |  |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------------------|--|
| Classe de circonférence | 030-039 | 040-049 | 050-059 | 060-069 | 070-079 | 080-089 | 090-099 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180-189 | 190-199 | 200-209 | 210-219 | 220-229 | 230-239 | 240-249 | 250-259 | Total  | 36,5                  |  |
| Circ. moyenne           | 35      | 45      | 55      | 65      | 75      | 85      | 95      | 105     | 115     | 125     | 135     | 145     | 155     | 165     | 175     | 185     | 195     | 205     | 215     | 225     | 235     | 245     | 255     |        |                       |  |
| Douglas (nombre)        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 11      | 8       | 7       | 18      | 15      | 12      | 6       | 3       | 2       | 0       | 0       | 0       | 82     | Douglas               |  |
| Vol estimé (m3)         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 24,50   | 20,49   | 20,43   | 59,41   | 55,60   | 49,63   | 27,54   | 15,20   | 11,14   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 283,94 | Vol estimé (m3)       |  |

|                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        | Hauteur dominante (m) |  |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------------------|--|
| Classe de circonférence | 030-039 | 040-049 | 050-059 | 060-069 | 070-079 | 080-089 | 090-099 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180-189 | 190-199 | 200-209 | 210-219 | 220-229 | 230-239 | 240-249 | 250-259 | Total  | 31,0                  |  |
| Circ. moyenne           | 35      | 45      | 55      | 65      | 75      | 85      | 95      | 105     | 115     | 125     | 135     | 145     | 155     | 165     | 175     | 185     | 195     | 205     | 215     | 225     | 235     | 245     | 255     |        |                       |  |
| Epicéa (nombre)         | 0       | 0       | 2       | 2       | 7       | 34      | 75      | 96      | 59      | 48      | 18      | 6       | 8       | 1       | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 357    | Epicéa                |  |
| Vol estimé (m3)         | 0,00    | 0,00    | 0,55    | 0,81    | 3,90    | 24,83   | 69,39   | 109,51  | 81,22   | 78,35   | 34,33   | 13,21   | 20,11   | 2,84    | 0,00    | 3,56    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 442,62 | Vol estimé (m3)       |  |





Plan simple de gestion  
2022 - 2031  
**Propriété Burnontige - Belgique**  
Carte des peuplements

|                        |      |        |      |                   |    |
|------------------------|------|--------|------|-------------------|----|
| Hêtre                  | 1-40 | 41-100 | 101+ | Feuillus divers   |    |
| Chêne                  | 1-40 | 41-100 | 101+ | Terrain agricole  |    |
| Epicéa/Douglas/Sapin   | 1-20 | 21-60  | 61+  | Parc              |    |
| Pin/Mélèze             | 1-20 | 21-80  | 81+  | Friche            |    |
| Limite de la propriété |      |        |      | Cours d'eau       |    |
| Limite de parcelle     |      |        |      | Courbe de niveau  |    |
| Limite de parquet      |      |        |      |                   |    |
| Numéro de parcelle     | ①    |        |      | Numéro de parquet | 23 |

| Voirie forêt | Voirie                                                    | Voirie hors forêt |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
|              | Route nationale ou communale goudronnée                   |                   |
|              | Chemin rural empierré, piste cyclable à vocation multiple |                   |
|              | Voie principale                                           |                   |
|              | Voie secondaire                                           |                   |
|              | Chemin accessible en voiture de tourisme                  |                   |
|              | Piste de débardage                                        |                   |
|              | Layon de débusquage                                       |                   |


Forêts n'appartenant pas à la propriété

|                   |  |                  |  |
|-------------------|--|------------------|--|
| Forêts résineuses |  | Forêts feuillues |  |
|-------------------|--|------------------|--|

Situation 2022

échelle 1:5 000

Fond topographique: © Origine Institut Géographique National (IGN). Droits réservés (2022).  
Copie et reproduction interdites.



|                       |  |        |  |                              |  |                     |  |            |  |                      |  |                  |  |                  |  |                        |  |                |  |                                 |  |                    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--------|--|------------------------------|--|---------------------|--|------------|--|----------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------------|--|----------------|--|---------------------------------|--|--------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PARCELLE: 2           |  |        |  |                              |  |                     |  |            |  | PARQUET: 1           |  | SURFACE: 0,81 ha |  | PERIMETRE: 398 m |  | ACCESSIBILITE: moyenne |  | Lieu-dit:      |  |                                 |  |                    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATION:              |  |        |  |                              |  |                     |  |            |  |                      |  |                  |  |                  |  |                        |  |                |  |                                 |  |                    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exposition: W         |  |        |  | Topographie: haut de versant |  |                     |  | Pente: 0-5 |  |                      |  | %                |  |                  |  |                        |  |                |  |                                 |  |                    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PEUPLEMENT PRINCIPAL: |  |        |  |                              |  |                     |  |            |  |                      |  |                  |  |                  |  |                        |  |                |  |                                 |  |                    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NATURE:               |  |        |  |                              |  |                     |  | FONCTION:  |  |                      |  | STRUCTURATION:   |  |                  |  | QUALITES ET DEGATS:    |  |                |  |                                 |  |                    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essence               |  | % Age  |  | H                            |  | Surface<br>terrière |  | N/ha       |  | Nréal                |  | Production       |  |                  |  | Densité estimée:       |  | 1,1            |  | Structuration: futaie régulière |  | %                  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Epicéa                |  | 100 30 |  | 18,7                         |  | 0                   |  | 0          |  | 0                    |  |                  |  |                  |  | Composition: pur       |  | Couvert: serré |  |                                 |  | Etat de santé: bon |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUS-ETAGE CULTURAL:  |  |        |  |                              |  |                     |  |            |  | REGENERATION:        |  |                  |  |                  |  |                        |  |                |  | REMARQUE:                       |  |                    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Répartition: absent   |  |        |  |                              |  |                     |  |            |  | Répartition: absente |  |                  |  |                  |  |                        |  |                |  |                                 |  |                    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essence:              |  |        |  |                              |  |                     |  |            |  | Essence              |  |                  |  |                  |  |                        |  |                |  | Age                             |  | Mode               |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                        |  |        |  |                              |  |                     |  |            |  |                    |  |                   |  |                   |  |                      |  |                       |  |                                                 |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--------|--|------------------------------|--|---------------------|--|------------|--|--------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|----------------------|--|-----------------------|--|-------------------------------------------------|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PARCELLE: 2            |  |        |  |                              |  |                     |  |            |  | PARQUET: 2         |  | SURFACE: 12,73 ha |  | PERIMETRE: 3227 m |  | ACCESSIBILITE: bonne |  | Lieu-dit:             |  |                                                 |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| STATION:               |  |        |  |                              |  |                     |  |            |  |                    |  |                   |  |                   |  |                      |  |                       |  |                                                 |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Exposition: Horizontal |  |        |  | Topographie: haut de versant |  |                     |  | Pente: 0-5 |  |                    |  | %                 |  |                   |  |                      |  |                       |  |                                                 |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| PEUPLEMENT PRINCIPAL:  |  |        |  |                              |  |                     |  |            |  |                    |  |                   |  |                   |  |                      |  |                       |  |                                                 |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| NATURE:                |  |        |  |                              |  |                     |  | FONCTION:  |  |                    |  | STRUCTURATION:    |  |                   |  | QUALITES ET DEGATS:  |  |                       |  |                                                 |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Essence                |  | % Age  |  | H                            |  | Surface<br>terrière |  | N/ha       |  | Nréal              |  | Production        |  |                   |  | Densité estimée:     |  | 0,8                   |  | Structuration: futaie régulière                 |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Epicéa                 |  | 100 67 |  | 29,7                         |  | 19,5                |  | 0          |  | 0                  |  |                   |  |                   |  | Composition: pur     |  | Couvert: lâche/faible |  |                                                 |  | Etat de santé: bon |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUS-ETAGE CULTURAL:   |  |        |  |                              |  |                     |  |            |  | REGENERATION:      |  |                   |  |                   |  |                      |  |                       |  | REMARQUE:                                       |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Répartition: absent    |  |        |  |                              |  |                     |  |            |  | Répartition: dense |  |                   |  |                   |  |                      |  |                       |  | Résineux en mélange : pin sylvestre et douglas. |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Essence:               |  |        |  |                              |  |                     |  |            |  | Essence            |  | Age               |  | Mode              |  | %                    |  |                       |  |                                                 |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |  |        |  |                              |  |                     |  |            |  | Résineux en mé     |  | 15                |  | naturelle         |  | 15                   |  |                       |  |                                                 |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |  |        |  |                              |  |                     |  |            |  | Epicéa             |  | 15                |  | naturelle         |  | 75                   |  |                       |  |                                                 |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |  |        |  |                              |  |                     |  |            |  | Bouleau            |  | 15                |  | naturelle         |  | 10                   |  |                       |  |                                                 |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |

Inventaire de la propriété: PSG Burnontige BE

|                        |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                      |  |  |                  |  |                  |  |                      |  |           |                     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|------------------|--|------------------|--|----------------------|--|-----------|---------------------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PARCELLE: 2            |  |  |  |  |                   |  |  |  |  | PARQUET: 3           |  |  | SURFACE: 0,53 ha |  | PERIMETRE: 326 m |  | ACCESSIBILITE: bonne |  | Lieu-dit: |                     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATION:               |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                      |  |  |                  |  |                  |  |                      |  |           |                     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exposition: Horizontal |  |  |  |  | Topographie: plat |  |  |  |  | Pente: 0-5 %         |  |  |                  |  |                  |  |                      |  |           |                     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PEUPLEMENT PRINCIPAL:  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                      |  |  |                  |  |                  |  |                      |  |           |                     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NATURE:                |  |  |  |  |                   |  |  |  |  | FONCTION:            |  |  |                  |  | STRUCTURATION:   |  |                      |  |           | QUALITES ET DEGATS: |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essence                |  |  |  |  |                   |  |  |  |  | % Age                |  |  |                  |  | H                |  |                      |  |           | Surface terrière    |  |  |  |  | N/ha |  |  |  |  | Nréel |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terrain agricole       |  |  |  |  |                   |  |  |  |  | 100                  |  |  |                  |  | 0                |  |                      |  |           | 0                   |  |  |  |  | 0    |  |  |  |  | 0     |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                      |  |  |                  |  |                  |  |                      |  |           |                     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                      |  |  |                  |  |                  |  |                      |  |           |                     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                      |  |  |                  |  |                  |  |                      |  |           |                     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUS-ETAGE CULTURAL:   |  |  |  |  |                   |  |  |  |  | REGENERATION:        |  |  |                  |  |                  |  |                      |  |           | REMARQUE:           |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Répartition: absent    |  |  |  |  |                   |  |  |  |  | Répartition: absente |  |  |                  |  |                  |  |                      |  |           |                     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essence:               |  |  |  |  |                   |  |  |  |  | Essence              |  |  |                  |  |                  |  |                      |  |           | Age                 |  |  |  |  |      |  |  |  |  | Mode  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                       |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                      |  |  |                  |  |                  |  |                      |  |           |                              |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|------------------|--|------------------|--|----------------------|--|-----------|------------------------------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PARCELLE: 2           |  |  |  |  |                              |  |  |  |  | PARQUET: 4           |  |  | SURFACE: 1,25 ha |  | PERIMETRE: 545 m |  | ACCESSIBILITE: bonne |  | Lieu-dit: |                              |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATION:              |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                      |  |  |                  |  |                  |  |                      |  |           |                              |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exposition: NW        |  |  |  |  | Topographie: haut de versant |  |  |  |  | Pente: 5-10 %        |  |  |                  |  |                  |  |                      |  |           |                              |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PEUPLEMENT PRINCIPAL: |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                      |  |  |                  |  |                  |  |                      |  |           |                              |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NATURE:               |  |  |  |  |                              |  |  |  |  | FONCTION:            |  |  |                  |  | STRUCTURATION:   |  |                      |  |           | QUALITES ET DEGATS:          |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essence               |  |  |  |  |                              |  |  |  |  | % Age                |  |  |                  |  | H                |  |                      |  |           | Surface terrière             |  |  |  |  | N/ha |  |  |  |  | Nréel |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Epicéa                |  |  |  |  |                              |  |  |  |  | 60                   |  |  |                  |  | 10               |  |                      |  |           | 1                            |  |  |  |  | 0    |  |  |  |  | 0     |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bouleau               |  |  |  |  |                              |  |  |  |  | 40                   |  |  |                  |  | 10               |  |                      |  |           | 2                            |  |  |  |  | 0    |  |  |  |  | 0     |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                      |  |  |                  |  |                  |  |                      |  |           |                              |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                      |  |  |                  |  |                  |  |                      |  |           |                              |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |                      |  |  |                  |  |                  |  |                      |  |           |                              |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUS-ETAGE CULTURAL:  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  | REGENERATION:        |  |  |                  |  |                  |  |                      |  |           | REMARQUE:                    |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Répartition: absent   |  |  |  |  |                              |  |  |  |  | Répartition: absente |  |  |                  |  |                  |  |                      |  |           | Quelques épicéas en réserve. |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essence:              |  |  |  |  |                              |  |  |  |  | Essence              |  |  |                  |  |                  |  |                      |  |           | Age                          |  |  |  |  |      |  |  |  |  | Mode  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Inventaire de la propriété: PSG Burnontige BE

|                       |  |        |  |                              |  |                     |  |               |  |                    |  |                  |  |                  |  |                      |  |                                 |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--------|--|------------------------------|--|---------------------|--|---------------|--|--------------------|--|------------------|--|------------------|--|----------------------|--|---------------------------------|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PARCELLE: 2           |  |        |  |                              |  |                     |  |               |  | PARQUET: 5         |  | SURFACE: 0,07 ha |  | PERIMETRE: 162 m |  | ACCESSIBILITE: bonne |  | Lieu-dit:                       |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATION:              |  |        |  |                              |  |                     |  |               |  |                    |  |                  |  |                  |  |                      |  |                                 |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exposition: NW        |  |        |  | Topographie: haut de versant |  |                     |  | Pente: 5-10 % |  |                    |  |                  |  |                  |  |                      |  |                                 |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PEUPLEMENT PRINCIPAL: |  |        |  |                              |  |                     |  |               |  |                    |  |                  |  |                  |  |                      |  |                                 |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NATURE:               |  |        |  |                              |  |                     |  | FONCTION:     |  |                    |  | STRUCTURATION:   |  |                  |  | QUALITES ET DEGATS:  |  |                                 |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essence               |  | % Age  |  | H                            |  | Surface<br>terrière |  | N/ha          |  | Nréal              |  | Production       |  |                  |  | Densité estimée: 0,8 |  | Structuration: futaie régulière |  | chablis 1-20 %     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chêne                 |  | 100 91 |  | 22,3 0                       |  | 0 0                 |  |               |  |                    |  |                  |  |                  |  | Composition: pur     |  | Couvert: lâche/faible           |  | Etat de santé: bon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUS-ETAGE CULTURAL:  |  |        |  |                              |  |                     |  |               |  | REGENERATION:      |  |                  |  |                  |  |                      |  |                                 |  | REMARQUE:          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Répartition: absent   |  |        |  |                              |  |                     |  |               |  | Répartition: dense |  |                  |  |                  |  |                      |  |                                 |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essence:              |  |        |  |                              |  |                     |  |               |  | Essence            |  | Age              |  | Mode             |  | %                    |  |                                 |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |        |  |                              |  |                     |  |               |  | Epicéa             |  | 10               |  | naturelle        |  | 100                  |  |                                 |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                        |  |       |  |                   |  |                     |  |              |  |                      |  |                  |  |                  |  |                      |  |                |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|-------|--|-------------------|--|---------------------|--|--------------|--|----------------------|--|------------------|--|------------------|--|----------------------|--|----------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PARCELLE: 2            |  |       |  |                   |  |                     |  |              |  | PARQUET: 6           |  | SURFACE: 0,15 ha |  | PERIMETRE: 167 m |  | ACCESSIBILITE: bonne |  | Lieu-dit:      |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATION:               |  |       |  |                   |  |                     |  |              |  |                      |  |                  |  |                  |  |                      |  |                |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exposition: Horizontal |  |       |  | Topographie: plat |  |                     |  | Pente: 0-5 % |  |                      |  |                  |  |                  |  |                      |  |                |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PEUPLEMENT PRINCIPAL:  |  |       |  |                   |  |                     |  |              |  |                      |  |                  |  |                  |  |                      |  |                |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NATURE:                |  |       |  |                   |  |                     |  | FONCTION:    |  |                      |  | STRUCTURATION:   |  |                  |  | QUALITES ET DEGATS:  |  |                |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essence                |  | % Age |  | H                 |  | Surface<br>terrière |  | N/ha         |  | Nréal                |  | Production       |  |                  |  | Densité estimée:     |  | Structuration: |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maison, place, stock   |  | 100 0 |  | 0 0               |  | 0 0                 |  | 0 0          |  |                      |  |                  |  |                  |  | Composition:         |  | Couvert:       |  | Etat de santé:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUS-ETAGE CULTURAL:   |  |       |  |                   |  |                     |  |              |  | REGENERATION:        |  |                  |  |                  |  |                      |  |                |  | REMARQUE:         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Répartition: absent    |  |       |  |                   |  |                     |  |              |  | Répartition: absente |  |                  |  |                  |  |                      |  |                |  | Aire de stockage. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essence:               |  |       |  |                   |  |                     |  |              |  | Essence              |  | Age              |  | Mode             |  | %                    |  |                |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                        |  |    |     |     |                              |      |       |            |  |                      |  |                    |                  |                                 |  |                     |  |  |                      |           |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|----|-----|-----|------------------------------|------|-------|------------|--|----------------------|--|--------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------------|--|--|----------------------|-----------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| PARCELLE: 2            |  |    |     |     |                              |      |       |            |  | PARQUET: 7           |  |                    | SURFACE: 0,50 ha |                                 |  | PERIMETRE: 461 m    |  |  | ACCESSIBILITE: bonne |           |  | Lieu-dit: |  |  |  |  |  |  |  |
| STATION:               |  |    |     |     |                              |      |       |            |  |                      |  |                    |                  |                                 |  |                     |  |  |                      |           |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Exposition: Horizontal |  |    |     |     | Topographie: haut de versant |      |       |            |  | Pente: 0-5 %         |  |                    |                  |                                 |  |                     |  |  |                      |           |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| PEUPLEMENT PRINCIPAL:  |  |    |     |     |                              |      |       |            |  |                      |  |                    |                  |                                 |  |                     |  |  |                      |           |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| NATURE:                |  |    |     |     |                              |      |       | FONCTION:  |  |                      |  | STRUCTURATION:     |                  |                                 |  | QUALITES ET DEGATS: |  |  |                      |           |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Essence                |  | %  | Age | H   | Surface<br>terrière          | N/ha | Nréel | Production |  |                      |  | Densité estimée: 1 |                  | Structuration: futaie régulière |  |                     |  |  |                      |           |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Epicéa                 |  | 80 | 15  | 1,5 | 0                            | 0    | 0     |            |  |                      |  |                    |                  | Couvert: normal avec trouées    |  |                     |  |  |                      |           |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Bouleau                |  | 15 | 15  | 2   | 0                            | 0    | 0     |            |  |                      |  |                    |                  |                                 |  |                     |  |  |                      |           |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Douglas                |  | 5  | 15  | 1,5 | 0                            | 0    | 0     |            |  |                      |  |                    |                  |                                 |  | Etat de santé: bon  |  |  |                      |           |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUS-ETAGE CULTURAL:   |  |    |     |     |                              |      |       |            |  | REGENERATION:        |  |                    |                  |                                 |  |                     |  |  |                      | REMARQUE: |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Répartition: absent    |  |    |     |     |                              |      |       |            |  | Répartition: absente |  |                    |                  |                                 |  |                     |  |  |                      |           |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Essence:               |  |    |     |     |                              |      |       |            |  | Essence Age Mode %   |  |                    |                  |                                 |  |                     |  |  |                      |           |  |           |  |  |  |  |  |  |  |

|                        |  |    |     |     |                              |      |       |            |  |                      |  |                      |                  |                                 |  |                          |  |  |                      |                                                                                             |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|----|-----|-----|------------------------------|------|-------|------------|--|----------------------|--|----------------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------|--|--|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| PARCELLE: 2            |  |    |     |     |                              |      |       |            |  | PARQUET: 8           |  |                      | SURFACE: 1,80 ha |                                 |  | PERIMETRE: 939 m         |  |  | ACCESSIBILITE: bonne |                                                                                             |  | Lieu-dit: |  |  |  |  |  |  |  |
| STATION:               |  |    |     |     |                              |      |       |            |  |                      |  |                      |                  |                                 |  |                          |  |  |                      |                                                                                             |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Exposition: Horizontal |  |    |     |     | Topographie: haut de versant |      |       |            |  | Pente: 0-5 %         |  |                      |                  |                                 |  |                          |  |  |                      |                                                                                             |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| PEUPLEMENT PRINCIPAL:  |  |    |     |     |                              |      |       |            |  |                      |  |                      |                  |                                 |  |                          |  |  |                      |                                                                                             |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| NATURE:                |  |    |     |     |                              |      |       | FONCTION:  |  |                      |  | STRUCTURATION:       |                  |                                 |  | QUALITES ET DEGATS:      |  |  |                      |                                                                                             |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Essence                |  | %  | Age | H   | Surface<br>terrière          | N/ha | Nréel | Production |  |                      |  | Densité estimée: 0,8 |                  | Structuration: futaie régulière |  | dégâts par gibier 1-20 % |  |  |                      |                                                                                             |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Epicéa                 |  | 80 | 15  | 1,5 | 0                            | 0    | 0     |            |  |                      |  |                      |                  | Couvert: normal avec trouées    |  |                          |  |  |                      |                                                                                             |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Bouleau                |  | 15 | 15  | 2   | 0                            | 0    | 0     |            |  |                      |  |                      |                  |                                 |  |                          |  |  |                      |                                                                                             |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Douglas                |  | 5  | 15  | 1,5 | 0                            | 0    | 0     |            |  |                      |  |                      |                  |                                 |  | Etat de santé: bon       |  |  |                      |                                                                                             |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUS-ETAGE CULTURAL:   |  |    |     |     |                              |      |       |            |  | REGENERATION:        |  |                      |                  |                                 |  |                          |  |  |                      | REMARQUE:                                                                                   |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Répartition: absent    |  |    |     |     |                              |      |       |            |  | Répartition: absente |  |                      |                  |                                 |  |                          |  |  |                      | Quelques pins sylvestres. Les bordures de chemins seront utilisées comme aires de stockage. |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Essence:               |  |    |     |     |                              |      |       |            |  | Essence Age Mode %   |  |                      |                  |                                 |  |                          |  |  |                      |                                                                                             |  |           |  |  |  |  |  |  |  |

|                       |  |            |                      |                     |                     |                  |           |                      |                |                               |                     |                                 |                    |
|-----------------------|--|------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------|----------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| PARCELLE: 2           |  | PARQUET: 9 |                      | SURFACE: 1,51 ha    |                     | PERIMETRE: 542 m |           | ACCESSIBILITE: bonne |                | Lieu-dit:                     |                     |                                 |                    |
| STATION:              |  |            |                      |                     |                     |                  |           |                      |                |                               |                     |                                 |                    |
| Exposition: S         |  |            | Topographie: versant |                     |                     | Pente: 5-10 %    |           |                      |                |                               |                     |                                 |                    |
| PEUPLEMENT PRINCIPAL: |  |            |                      |                     |                     |                  |           |                      |                |                               |                     |                                 |                    |
| NATURE:               |  |            |                      |                     |                     |                  | FONCTION: |                      | STRUCTURATION: |                               | QUALITES ET DEGATS: |                                 |                    |
| Essence               |  | %          | Age                  | H                   | Surface<br>terrière | N/ha             | Nréel     | Production           |                | Densité estimée: 1,1          |                     | Structuration: futaie régulière | Etat de santé: bon |
| Pin sylvestre         |  | 79         | 61                   | 25,2                | 23                  | 0                | 0         |                      |                | Composition: mélange par pied |                     | Couvert: serré avec trouées     |                    |
| Epicéa                |  | 21         | 61                   | 19,9                | 6                   | 0                | 0         |                      |                |                               |                     |                                 |                    |
| SOUS-ETAGE CULTURAL:  |  |            |                      | REGENERATION:       |                     |                  |           |                      |                | REMARQUE:                     |                     |                                 |                    |
| Répartition: absent   |  |            |                      | Répartition: légère |                     |                  |           |                      |                |                               |                     |                                 |                    |
| Essence:              |  | Age        |                      | Mode                |                     | %                |           |                      |                |                               |                     |                                 |                    |
| Epicéa                |  | 10         |                      | naturelle           |                     | 100              |           |                      |                |                               |                     |                                 |                    |

|                       |  |                      |     |                  |                     |                  |           |                      |                |                      |                     |                                 |  |                 |  |  |
|-----------------------|--|----------------------|-----|------------------|---------------------|------------------|-----------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--|-----------------|--|--|
| PARCELLE: 2           |  | PARQUET: 10          |     | SURFACE: 1,24 ha |                     | PERIMETRE: 738 m |           | ACCESSIBILITE: bonne |                | Lieu-dit:            |                     |                                 |  |                 |  |  |
| STATION:              |  |                      |     |                  |                     |                  |           |                      |                |                      |                     |                                 |  |                 |  |  |
| Exposition: S         |  | Topographie: versant |     | Pente: 5-10 %    |                     |                  |           |                      |                |                      |                     |                                 |  |                 |  |  |
| PEUPLEMENT PRINCIPAL: |  |                      |     |                  |                     |                  |           |                      |                |                      |                     |                                 |  |                 |  |  |
| NATURE:               |  |                      |     |                  |                     |                  | FONCTION: |                      | STRUCTURATION: |                      | QUALITES ET DEGATS: |                                 |  |                 |  |  |
| Essence               |  | %                    | Age | H                | Surface<br>terrière | N/ha             | Nréel     | Production           |                | Densité estimée: 0,9 |                     | Structuration: futaie régulière |  | élagué 80-100 % |  |  |
| Epicéa                |  | 100                  | 54  | 27,9             | 27,3                | 0                | 0         |                      |                | Composition: pur     |                     | Couvert: serré avec trouées     |  |                 |  |  |
|                       |  |                      |     |                  |                     |                  |           |                      |                |                      | Etat de santé: bon  |                                 |  |                 |  |  |
| SOUS-ETAGE CULTURAL:  |  |                      |     |                  | REGENERATION:       |                  |           |                      |                | REMARQUE:            |                     |                                 |  |                 |  |  |
| Répartition: absent   |  |                      |     |                  | Répartition: légère |                  |           |                      |                |                      |                     |                                 |  |                 |  |  |
| Essence:              |  |                      |     |                  | Essence             |                  |           |                      |                | Age                  |                     | Mode                            |  | %               |  |  |
| Epicéa                |  |                      |     |                  | 5                   |                  |           |                      |                | naturelle            |                     | 100                             |  |                 |  |  |

## Inventaire de la propriété: PSG Burnontige BE

| <b>PARCELLE: 2</b> <b>PARQUET: 11</b> <b>SURFACE:</b> 0,53 ha <b>PERIMETRE:</b> 318 m <b>ACCESSIBILITE:</b> bonne <b>Lieu-dit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |                                                                                                       |                     |      |       |            |                               |                                                                    |                    |  |  |  |  |  |  |           |                |                     |         |   |     |   |                     |      |       |  |                  |                |                    |                     |    |    |   |   |   |   |            |     |                  |         |    |    |   |   |   |   |                               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|----------------|---------------------|---------|---|-----|---|---------------------|------|-------|--|------------------|----------------|--------------------|---------------------|----|----|---|---|---|---|------------|-----|------------------|---------|----|----|---|---|---|---|-------------------------------|----------------|
| <b>STATION:</b><br><b>Exposition:</b> S <b>Topographie:</b> versant <b>Pente:</b> 5-10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |                                                                                                       |                     |      |       |            |                               |                                                                    |                    |  |  |  |  |  |  |           |                |                     |         |   |     |   |                     |      |       |  |                  |                |                    |                     |    |    |   |   |   |   |            |     |                  |         |    |    |   |   |   |   |                               |                |
| <b>PEUPLEMENT PRINCIPAL:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">NATURE:</th> <th>FONCTION:</th> <th>STRUCTURATION:</th> <th>QUALITES ET DEGATS:</th> </tr> <tr> <th>Essence</th> <th>%</th> <th>Age</th> <th>H</th> <th>Surface<br/>terrière</th> <th>N/ha</th> <th>Nréel</th> <th></th> <th>Densité estimée:</th> <th>Structuration:</th> <th rowspan="3">Etat de santé: bon</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Résineux en mélange</td> <td>85</td> <td>20</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td rowspan="2">Production</td> <td>1,1</td> <td>futaie régulière</td> </tr> <tr> <td>Bouleau</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Composition: mélange par pied</td> <td>Couvert: serré</td> </tr> </tbody> </table> |    |     |                                                                                                       |                     |      |       |            |                               |                                                                    | NATURE:            |  |  |  |  |  |  | FONCTION: | STRUCTURATION: | QUALITES ET DEGATS: | Essence | % | Age | H | Surface<br>terrière | N/ha | Nréel |  | Densité estimée: | Structuration: | Etat de santé: bon | Résineux en mélange | 85 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | Production | 1,1 | futaie régulière | Bouleau | 15 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | Composition: mélange par pied | Couvert: serré |
| NATURE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |     |                                                                                                       |                     |      |       | FONCTION:  | STRUCTURATION:                | QUALITES ET DEGATS:                                                |                    |  |  |  |  |  |  |           |                |                     |         |   |     |   |                     |      |       |  |                  |                |                    |                     |    |    |   |   |   |   |            |     |                  |         |    |    |   |   |   |   |                               |                |
| Essence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %  | Age | H                                                                                                     | Surface<br>terrière | N/ha | Nréel |            | Densité estimée:              | Structuration:                                                     | Etat de santé: bon |  |  |  |  |  |  |           |                |                     |         |   |     |   |                     |      |       |  |                  |                |                    |                     |    |    |   |   |   |   |            |     |                  |         |    |    |   |   |   |   |                               |                |
| Résineux en mélange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85 | 20  | 7                                                                                                     | 0                   | 0    | 0     | Production | 1,1                           | futaie régulière                                                   |                    |  |  |  |  |  |  |           |                |                     |         |   |     |   |                     |      |       |  |                  |                |                    |                     |    |    |   |   |   |   |            |     |                  |         |    |    |   |   |   |   |                               |                |
| Bouleau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 | 20  | 7                                                                                                     | 0                   | 0    | 0     |            | Composition: mélange par pied | Couvert: serré                                                     |                    |  |  |  |  |  |  |           |                |                     |         |   |     |   |                     |      |       |  |                  |                |                    |                     |    |    |   |   |   |   |            |     |                  |         |    |    |   |   |   |   |                               |                |
| <b>SOUS-ETAGE CULTURAL:</b><br><b>Répartition:</b> absent<br><br><b>Essence:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |     | <b>REGENERATION:</b><br><b>Répartition:</b> absente<br><b>Essence</b> <b>Age</b> <b>Mode</b> <b>%</b> |                     |      |       |            |                               | <b>REMARQUE:</b><br>Résineux en mélange : pin sylvestre et épicéa. |                    |  |  |  |  |  |  |           |                |                     |         |   |     |   |                     |      |       |  |                  |                |                    |                     |    |    |   |   |   |   |            |     |                  |         |    |    |   |   |   |   |                               |                |

| <b>PARCELLE: 2</b> <b>PARQUET: 12</b> <b>SURFACE:</b> 0,21 ha <b>PERIMETRE:</b> 184 m <b>ACCESSIBILITE:</b> bonne <b>Lieu-dit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |                                                                                                       |                     |      |       |            |                  |                                                  |                    |  |  |  |  |  |  |           |                |                     |         |   |     |   |                     |      |       |  |                  |                |                    |                     |     |   |   |   |   |   |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |              |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------|------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|----------------|---------------------|---------|---|-----|---|---------------------|------|-------|--|------------------|----------------|--------------------|---------------------|-----|---|---|---|---|---|------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|----------|
| <b>STATION:</b><br><b>Exposition:</b> S <b>Topographie:</b> haut de versant <b>Pente:</b> 5-10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |                                                                                                       |                     |      |       |            |                  |                                                  |                    |  |  |  |  |  |  |           |                |                     |         |   |     |   |                     |      |       |  |                  |                |                    |                     |     |   |   |   |   |   |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |              |          |
| <b>PEUPLEMENT PRINCIPAL:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">NATURE:</th> <th>FONCTION:</th> <th>STRUCTURATION:</th> <th>QUALITES ET DEGATS:</th> </tr> <tr> <th>Essence</th> <th>%</th> <th>Age</th> <th>H</th> <th>Surface<br/>terrière</th> <th>N/ha</th> <th>Nréel</th> <th></th> <th>Densité estimée:</th> <th>Structuration:</th> <th rowspan="3">Etat de santé: bon</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Coupe rase, chablis</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td rowspan="2">Production</td> <td></td> <td>Coupe rase</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Composition:</td> <td>Couvert:</td> </tr> </tbody> </table> |     |     |                                                                                                       |                     |      |       |            |                  |                                                  | NATURE:            |  |  |  |  |  |  | FONCTION: | STRUCTURATION: | QUALITES ET DEGATS: | Essence | % | Age | H | Surface<br>terrière | N/ha | Nréel |  | Densité estimée: | Structuration: | Etat de santé: bon | Coupe rase, chablis | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Production |  | Coupe rase |  |  |  |  |  |  |  | Composition: | Couvert: |
| NATURE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |                                                                                                       |                     |      |       | FONCTION:  | STRUCTURATION:   | QUALITES ET DEGATS:                              |                    |  |  |  |  |  |  |           |                |                     |         |   |     |   |                     |      |       |  |                  |                |                    |                     |     |   |   |   |   |   |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |              |          |
| Essence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %   | Age | H                                                                                                     | Surface<br>terrière | N/ha | Nréel |            | Densité estimée: | Structuration:                                   | Etat de santé: bon |  |  |  |  |  |  |           |                |                     |         |   |     |   |                     |      |       |  |                  |                |                    |                     |     |   |   |   |   |   |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |              |          |
| Coupe rase, chablis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 | 0   | 0                                                                                                     | 0                   | 0    | 0     | Production |                  | Coupe rase                                       |                    |  |  |  |  |  |  |           |                |                     |         |   |     |   |                     |      |       |  |                  |                |                    |                     |     |   |   |   |   |   |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |                                                                                                       |                     |      |       |            | Composition:     | Couvert:                                         |                    |  |  |  |  |  |  |           |                |                     |         |   |     |   |                     |      |       |  |                  |                |                    |                     |     |   |   |   |   |   |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |              |          |
| <b>SOUS-ETAGE CULTURAL:</b><br><b>Répartition:</b> absent<br><br><b>Essence:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     | <b>REGENERATION:</b><br><b>Répartition:</b> absente<br><b>Essence</b> <b>Age</b> <b>Mode</b> <b>%</b> |                     |      |       |            |                  | <b>REMARQUE:</b><br>Quelques épicéas et bouleau. |                    |  |  |  |  |  |  |           |                |                     |         |   |     |   |                     |      |       |  |                  |                |                    |                     |     |   |   |   |   |   |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |              |          |

Inventaire de la propriété: PSG Burnontige BE

|                        |  |     |     |                              |                     |      |       |              |  |                      |  |                      |  |                                 |  |                      |  |           |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|-----|-----|------------------------------|---------------------|------|-------|--------------|--|----------------------|--|----------------------|--|---------------------------------|--|----------------------|--|-----------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PARCELLE: 2            |  |     |     |                              |                     |      |       |              |  | PARQUET: 13          |  | SURFACE: 0,23 ha     |  | PERIMETRE: 210 m                |  | ACCESSIBILITE: bonne |  | Lieu-dit: |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATION:               |  |     |     |                              |                     |      |       |              |  |                      |  |                      |  |                                 |  |                      |  |           |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exposition: Horizontal |  |     |     | Topographie: haut de versant |                     |      |       | Pente: 0-5 % |  |                      |  |                      |  |                                 |  |                      |  |           |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PEUPLEMENT PRINCIPAL:  |  |     |     |                              |                     |      |       |              |  |                      |  |                      |  |                                 |  |                      |  |           |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NATURE:                |  |     |     |                              |                     |      |       | FONCTION:    |  |                      |  | STRUCTURATION:       |  |                                 |  | QUALITES ET DEGATS:  |  |           |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essence                |  | %   | Age | H                            | Surface<br>terrière | N/ha | Nréel | Production   |  |                      |  | Densité estimée: 1,1 |  | Structuration: futaie régulière |  | élagué 80-100 %      |  |           |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Epicéa                 |  | 100 | 55  | 23,9                         | 34                  | 0    | 0     |              |  |                      |  | Composition: pur     |  | Couvert: serré                  |  | Etat de santé: bon   |  |           |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUS-ETAGE CULTURAL:   |  |     |     |                              |                     |      |       |              |  | REGENERATION:        |  |                      |  |                                 |  |                      |  |           |  | REMARQUE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Répartition: absent    |  |     |     |                              |                     |      |       |              |  | Répartition: absente |  |                      |  |                                 |  |                      |  |           |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essence:               |  |     |     |                              |                     |      |       |              |  | Essence Age Mode %   |  |                      |  |                                 |  |                      |  |           |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                        |  |     |     |                              |                     |      |       |              |  |                      |  |                      |  |                                 |  |                      |  |           |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|-----|-----|------------------------------|---------------------|------|-------|--------------|--|----------------------|--|----------------------|--|---------------------------------|--|----------------------|--|-----------|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PARCELLE: 2            |  |     |     |                              |                     |      |       |              |  | PARQUET: 14          |  | SURFACE: 0,54 ha     |  | PERIMETRE: 337 m                |  | ACCESSIBILITE: bonne |  | Lieu-dit: |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATION:               |  |     |     |                              |                     |      |       |              |  |                      |  |                      |  |                                 |  |                      |  |           |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exposition: Horizontal |  |     |     | Topographie: haut de versant |                     |      |       | Pente: 0-5 % |  |                      |  |                      |  |                                 |  |                      |  |           |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PEUPLEMENT PRINCIPAL:  |  |     |     |                              |                     |      |       |              |  |                      |  |                      |  |                                 |  |                      |  |           |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NATURE:                |  |     |     |                              |                     |      |       | FONCTION:    |  |                      |  | STRUCTURATION:       |  |                                 |  | QUALITES ET DEGATS:  |  |           |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essence                |  | %   | Age | H                            | Surface<br>terrière | N/ha | Nréel | Production   |  |                      |  | Densité estimée: 0,9 |  | Structuration: futaie régulière |  | élagué 80-100 %      |  |           |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Epicéa                 |  | 100 | 55  | 25,9                         | 25                  | 0    | 0     |              |  |                      |  | Composition: pur     |  | Couvert: normal avec trouées    |  | Etat de santé: bon   |  |           |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUS-ETAGE CULTURAL:   |  |     |     |                              |                     |      |       |              |  | REGENERATION:        |  |                      |  |                                 |  |                      |  |           |  | REMARQUE:                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Répartition: absent    |  |     |     |                              |                     |      |       |              |  | Répartition: absente |  |                      |  |                                 |  |                      |  |           |  | Quelques trouées de scolytes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essence:               |  |     |     |                              |                     |      |       |              |  | Essence Age Mode %   |  |                      |  |                                 |  |                      |  |           |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                       |  |     |     |                              |                     |                      |       |            |  |             |  |                    |  |                                 |  |                      |  |           |  |
|-----------------------|--|-----|-----|------------------------------|---------------------|----------------------|-------|------------|--|-------------|--|--------------------|--|---------------------------------|--|----------------------|--|-----------|--|
| PARCELLE: 2           |  |     |     |                              |                     |                      |       |            |  | PARQUET: 15 |  | SURFACE: 0,17 ha   |  | PERIMETRE: 195 m                |  | ACCESSIBILITE: bonne |  | Lieu-dit: |  |
| STATION:              |  |     |     |                              |                     |                      |       |            |  |             |  |                    |  |                                 |  |                      |  |           |  |
| Exposition: W         |  |     |     | Topographie: haut de versant |                     |                      |       | Pente: 0-5 |  |             |  |                    |  |                                 |  |                      |  |           |  |
| PEUPLEMENT PRINCIPAL: |  |     |     |                              |                     |                      |       |            |  |             |  |                    |  |                                 |  |                      |  |           |  |
| NATURE:               |  |     |     |                              |                     |                      |       | FONCTION:  |  |             |  | STRUCTURATION:     |  |                                 |  | QUALITES ET DEGATS:  |  |           |  |
| Essence               |  | %   | Age | H                            | Surface<br>terrière | N/ha                 | Nréel | Production |  |             |  | Densité estimée: 1 |  | Structuration: futaie régulière |  | Etat de santé: bon   |  |           |  |
| Pin sylvestre         |  | 100 | 66  | 24,5                         | 20                  | 0                    | 0     |            |  |             |  | Composition: pur   |  | Couvert: complet/normal         |  |                      |  |           |  |
| SOUS-ETAGE CULTURAL:  |  |     |     |                              |                     | REGENERATION:        |       |            |  |             |  |                    |  | REMARQUE:                       |  |                      |  |           |  |
| Répartition: absent   |  |     |     |                              |                     | Répartition: absente |       |            |  |             |  |                    |  |                                 |  |                      |  |           |  |
| Essence:              |  |     |     |                              |                     |                      |       |            |  |             |  |                    |  |                                 |  |                      |  |           |  |
|                       |  |     |     |                              |                     |                      |       |            |  |             |  |                    |  |                                 |  |                      |  |           |  |
|                       |  |     |     |                              |                     | Essence              |       | Age        |  | Mode        |  | %                  |  |                                 |  |                      |  |           |  |
|                       |  |     |     |                              |                     | Pin sylvestre        |       | 6          |  | naturelle   |  | 10                 |  |                                 |  |                      |  |           |  |
|                       |  |     |     |                              |                     | Epicéa               |       | 6          |  | naturelle   |  | 90                 |  |                                 |  |                      |  |           |  |

|                       |  |     |     |                              |                     |                     |       |            |  |             |  |                    |  |                                 |  |                      |  |           |  |
|-----------------------|--|-----|-----|------------------------------|---------------------|---------------------|-------|------------|--|-------------|--|--------------------|--|---------------------------------|--|----------------------|--|-----------|--|
| PARCELLE: 2           |  |     |     |                              |                     |                     |       |            |  | PARQUET: 16 |  | SURFACE: 0,12 ha   |  | PERIMETRE: 154 m                |  | ACCESSIBILITE: bonne |  | Lieu-dit: |  |
| STATION:              |  |     |     |                              |                     |                     |       |            |  |             |  |                    |  |                                 |  |                      |  |           |  |
| Exposition: W         |  |     |     | Topographie: haut de versant |                     |                     |       | Pente: 0-5 |  |             |  |                    |  |                                 |  |                      |  |           |  |
| PEUPLEMENT PRINCIPAL: |  |     |     |                              |                     |                     |       |            |  |             |  |                    |  |                                 |  |                      |  |           |  |
| NATURE:               |  |     |     |                              |                     |                     |       | FONCTION:  |  |             |  | STRUCTURATION:     |  |                                 |  | QUALITES ET DEGATS:  |  |           |  |
| Essence               |  | %   | Age | H                            | Surface<br>terrière | N/ha                | Nréel | Production |  |             |  | Densité estimée: 1 |  | Structuration: futaie régulière |  | Etat de santé: bon   |  |           |  |
| Pin sylvestre         |  | 100 | 66  | 24,5                         | 20                  | 0                   | 0     |            |  |             |  | Composition: pur   |  | Couvert: complet/normal         |  |                      |  |           |  |
| SOUS-ETAGE CULTURAL:  |  |     |     |                              |                     | REGENERATION:       |       |            |  |             |  |                    |  | REMARQUE:                       |  |                      |  |           |  |
| Répartition: absent   |  |     |     |                              |                     | Répartition: légère |       |            |  |             |  |                    |  |                                 |  |                      |  |           |  |
| Essence:              |  |     |     |                              |                     |                     |       |            |  |             |  |                    |  |                                 |  |                      |  |           |  |
|                       |  |     |     |                              |                     |                     |       |            |  |             |  |                    |  |                                 |  |                      |  |           |  |
|                       |  |     |     |                              |                     | Essence             |       | Age        |  | Mode        |  | %                  |  |                                 |  |                      |  |           |  |
|                       |  |     |     |                              |                     | Pin sylvestre       |       | 6          |  | naturelle   |  | 10                 |  |                                 |  |                      |  |           |  |
|                       |  |     |     |                              |                     | Epicéa              |       | 6          |  | naturelle   |  | 90                 |  |                                 |  |                      |  |           |  |

Inventaire de la propriété: PSG Burnontige BE

|                       |  |     |     |                      |                     |      |       |               |  |               |  |                               |  |                                 |  |                      |  |           |  |
|-----------------------|--|-----|-----|----------------------|---------------------|------|-------|---------------|--|---------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------|--|----------------------|--|-----------|--|
| PARCELLE: 2           |  |     |     |                      |                     |      |       |               |  | PARQUET: 17   |  | SURFACE: 2,66 ha              |  | PERIMETRE: 988 m                |  | ACCESSIBILITE: bonne |  | Lieu-dit: |  |
| STATION:              |  |     |     |                      |                     |      |       |               |  |               |  |                               |  |                                 |  |                      |  |           |  |
| Exposition: SW        |  |     |     | Topographie: versant |                     |      |       |               |  | Pente: 5-10 % |  |                               |  |                                 |  |                      |  |           |  |
| PEUPLEMENT PRINCIPAL: |  |     |     |                      |                     |      |       |               |  |               |  |                               |  |                                 |  |                      |  |           |  |
| NATURE:               |  |     |     |                      |                     |      |       | FONCTION:     |  |               |  | STRUCTURATION:                |  |                                 |  | QUALITES ET DEGATS:  |  |           |  |
| Essence               |  | %   | Age | H                    | Surface<br>terrière | N/ha | Nréel | Production    |  |               |  | Densité estimée: 1            |  | Structuration: futaie régulière |  | élagué 80-100 %      |  |           |  |
| Epicéa                |  | 100 | 55  | 24,9                 | 31,1                | 0    | 0     |               |  |               |  | Composition: pur              |  | Couvert: normal avec trouées    |  | Etat de santé: bon   |  |           |  |
| SOUS-ETAGE CULTURAL:  |  |     |     |                      |                     |      |       | REGENERATION: |  |               |  |                               |  |                                 |  | REMARQUE:            |  |           |  |
| Répartition: absent   |  |     |     | Répartition: absente |                     |      |       |               |  |               |  | Quelques trouées de scolytes. |  |                                 |  |                      |  |           |  |
| Essence:              |  |     |     |                      |                     |      |       | Age Mode %    |  |               |  |                               |  |                                 |  |                      |  |           |  |

|                       |  |     |     |                      |                     |      |       |               |  |               |  |                    |  |                                 |  |                      |  |           |  |
|-----------------------|--|-----|-----|----------------------|---------------------|------|-------|---------------|--|---------------|--|--------------------|--|---------------------------------|--|----------------------|--|-----------|--|
| PARCELLE: 2           |  |     |     |                      |                     |      |       |               |  | PARQUET: 18   |  | SURFACE: 2,03 ha   |  | PERIMETRE: 832 m                |  | ACCESSIBILITE: bonne |  | Lieu-dit: |  |
| STATION:              |  |     |     |                      |                     |      |       |               |  |               |  |                    |  |                                 |  |                      |  |           |  |
| Exposition: SW        |  |     |     | Topographie: versant |                     |      |       |               |  | Pente: 5-10 % |  |                    |  |                                 |  |                      |  |           |  |
| PEUPLEMENT PRINCIPAL: |  |     |     |                      |                     |      |       |               |  |               |  |                    |  |                                 |  |                      |  |           |  |
| NATURE:               |  |     |     |                      |                     |      |       | FONCTION:     |  |               |  | STRUCTURATION:     |  |                                 |  | QUALITES ET DEGATS:  |  |           |  |
| Essence               |  | %   | Age | H                    | Surface<br>terrière | N/ha | Nréel | Production    |  |               |  | Densité estimée: 1 |  | Structuration: futaie régulière |  | élagué 80-100 %      |  |           |  |
| Epicéa                |  | 100 | 55  | 19,2                 | 30,6                | 0    | 0     |               |  |               |  | Composition: pur   |  | Couvert: complet/normal         |  | Etat de santé: bon   |  |           |  |
| SOUS-ETAGE CULTURAL:  |  |     |     |                      |                     |      |       | REGENERATION: |  |               |  |                    |  |                                 |  | REMARQUE:            |  |           |  |
| Répartition: absent   |  |     |     | Répartition: absente |                     |      |       |               |  |               |  |                    |  |                                 |  |                      |  |           |  |
| Essence:              |  |     |     |                      |                     |      |       | Age Mode %    |  |               |  |                    |  |                                 |  |                      |  |           |  |

|                       |  |     |     |                      |                     |      |       |                     |  |                 |  |                  |  |                  |                |                                                                                                          |                  |                     |                   |                 |        |
|-----------------------|--|-----|-----|----------------------|---------------------|------|-------|---------------------|--|-----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------|
| PARCELLE: 2           |  |     |     |                      |                     |      |       |                     |  | PARQUET: 19     |  | SURFACE: 3,88 ha |  | PERIMETRE: 821 m |                | ACCESSIBILITE: bonne                                                                                     |                  | Lieu-dit:           |                   |                 |        |
| STATION:              |  |     |     |                      |                     |      |       |                     |  |                 |  |                  |  |                  |                |                                                                                                          |                  |                     |                   |                 |        |
| Exposition: S         |  |     |     | Topographie: versant |                     |      |       |                     |  | Pente: 5-10 %   |  |                  |  |                  |                |                                                                                                          |                  |                     |                   |                 |        |
| PEUPLEMENT PRINCIPAL: |  |     |     |                      |                     |      |       |                     |  |                 |  |                  |  |                  |                |                                                                                                          |                  |                     |                   |                 |        |
| NATURE:               |  |     |     |                      |                     |      |       | FONCTION:           |  |                 |  | STRUCTURATION:   |  |                  |                | QUALITES ET DEGATS:                                                                                      |                  |                     |                   |                 |        |
| Essence               |  | %   | Age | H                    | Surface<br>terrière | N/ha | Nréel | Production          |  |                 |  | Densité estimée: |  | 0,8              | Structuration: |                                                                                                          | futaie régulière |                     | dégâts par gibier |                 | 1-20 % |
| Douglas               |  | 100 | 52  | 34,2                 | 24,4                | 0    | 0     |                     |  |                 |  | Composition:     |  | pur              |                | Couvert:                                                                                                 |                  | normal avec trouées |                   | élagué 80-100 % |        |
|                       |  |     |     |                      |                     |      |       |                     |  |                 |  |                  |  |                  |                | Etat de santé: moyen                                                                                     |                  |                     |                   |                 |        |
| SOUS-ETAGE CULTURAL:  |  |     |     |                      |                     |      |       | REGENERATION:       |  |                 |  |                  |  |                  |                | REMARQUE:                                                                                                |                  |                     |                   |                 |        |
| Répartition: absent   |  |     |     |                      |                     |      |       | Répartition: légère |  |                 |  |                  |  |                  |                | Feuillus en mélange : bouleau, tremble et hêtre. Résineux en mélange : épicéa, douglas et pin sylvestre. |                  |                     |                   |                 |        |
| Essence:              |  |     |     |                      |                     |      |       | Age                 |  | Mode            |  | %                |  |                  |                |                                                                                                          |                  |                     |                   |                 |        |
|                       |  |     |     |                      |                     |      |       | Résineux en mé      |  | 10 naturelle    |  | 80               |  |                  |                |                                                                                                          |                  |                     |                   |                 |        |
|                       |  |     |     |                      |                     |      |       |                     |  | Feuillus en mél |  | 10 naturelle     |  | 20               |                |                                                                                                          |                  |                     |                   |                 |        |

|                       |  |     |     |                      |                     |      |       |                      |  |               |  |                  |  |                   |                |                                  |                  |                     |        |  |          |
|-----------------------|--|-----|-----|----------------------|---------------------|------|-------|----------------------|--|---------------|--|------------------|--|-------------------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|--------|--|----------|
| PARCELLE: 2           |  |     |     |                      |                     |      |       |                      |  | PARQUET: 20   |  | SURFACE: 7,82 ha |  | PERIMETRE: 1394 m |                | ACCESSIBILITE: bonne             |                  | Lieu-dit:           |        |  |          |
| STATION:              |  |     |     |                      |                     |      |       |                      |  |               |  |                  |  |                   |                |                                  |                  |                     |        |  |          |
| Exposition: S         |  |     |     | Topographie: versant |                     |      |       |                      |  | Pente: 5-10 % |  |                  |  |                   |                |                                  |                  |                     |        |  |          |
| PEUPLEMENT PRINCIPAL: |  |     |     |                      |                     |      |       |                      |  |               |  |                  |  |                   |                |                                  |                  |                     |        |  |          |
| NATURE:               |  |     |     |                      |                     |      |       | FONCTION:            |  |               |  | STRUCTURATION:   |  |                   |                | QUALITES ET DEGATS:              |                  |                     |        |  |          |
| Essence               |  | %   | Age | H                    | Surface<br>terrière | N/ha | Nréel | Production           |  |               |  | Densité estimée: |  | 0,9               | Structuration: |                                  | futaie régulière |                     | élagué |  | 80-100 % |
| Epicéa                |  | 100 | 55  | 26,2                 | 28,6                | 0    | 0     |                      |  |               |  | Composition:     |  | pur               |                | Couvert:                         |                  | normal avec trouées |        |  |          |
|                       |  |     |     |                      |                     |      |       |                      |  |               |  |                  |  |                   |                | Etat de santé: bon               |                  |                     |        |  |          |
| SOUS-ETAGE CULTURAL:  |  |     |     |                      |                     |      |       | REGENERATION:        |  |               |  |                  |  |                   |                | REMARQUE:                        |                  |                     |        |  |          |
| Répartition: absent   |  |     |     |                      |                     |      |       | Répartition: absente |  |               |  |                  |  |                   |                | Trouées de scolytes par endroit. |                  |                     |        |  |          |
| Essence:              |  |     |     |                      |                     |      |       | Age                  |  | Mode          |  | %                |  |                   |                |                                  |                  |                     |        |  |          |
|                       |  |     |     |                      |                     |      |       |                      |  |               |  |                  |  |                   |                |                                  |                  |                     |        |  |          |

Inventaire de la propriété: PSG Burnontige BE

|                        |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                      |  |                  |  |                  |                |                      |  |           |  |                     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|----------------------|--|------------------|--|------------------|----------------|----------------------|--|-----------|--|---------------------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PARCELLE: 2            |  |  |  |  |                   |  |  |  |  | PARQUET: 21          |  | SURFACE: 0,09 ha |  | PERIMETRE: 137 m |                | ACCESSIBILITE: bonne |  | Lieu-dit: |  |                     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATION:               |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                      |  |                  |  |                  |                |                      |  |           |  |                     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exposition: Horizontal |  |  |  |  | Topographie: plat |  |  |  |  | Pente: 0-5 %         |  |                  |  |                  |                |                      |  |           |  |                     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PEUPLEMENT PRINCIPAL:  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                      |  |                  |  |                  |                |                      |  |           |  |                     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NATURE:                |  |  |  |  |                   |  |  |  |  | FONCTION:            |  |                  |  |                  | STRUCTURATION: |                      |  |           |  | QUALITES ET DEGATS: |  |  |  |  |      |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essence                |  |  |  |  |                   |  |  |  |  | % Age                |  |                  |  |                  | H              |                      |  |           |  | Surface             |  |  |  |  | N/ha |  |  |  |  | Nréal        |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maison, place, stock   |  |  |  |  |                   |  |  |  |  | 100 0                |  |                  |  |                  | 0 0            |                      |  |           |  | 0 0                 |  |  |  |  | 0 0  |  |  |  |  | Production   |  |  |  |  | Densité estimée: |  |  |  |  | Structuration: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                      |  |                  |  |                  |                |                      |  |           |  |                     |  |  |  |  |      |  |  |  |  | Composition: |  |  |  |  | Couvert:         |  |  |  |  | Etat de santé: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUS-ETAGE CULTURAL:   |  |  |  |  |                   |  |  |  |  | REGENERATION:        |  |                  |  |                  |                |                      |  |           |  | REMARQUE:           |  |  |  |  |      |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Répartition: absent    |  |  |  |  |                   |  |  |  |  | Répartition: absente |  |                  |  |                  |                |                      |  |           |  | Aire de stockage.   |  |  |  |  |      |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essence:               |  |  |  |  |                   |  |  |  |  | Essence              |  |                  |  |                  |                |                      |  |           |  | Age                 |  |  |  |  |      |  |  |  |  | Mode         |  |  |  |  |                  |  |  |  |  | %              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                       |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                      |  |                  |  |                  |                |                      |  |           |  |                     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|----------------------|--|------------------|--|------------------|----------------|----------------------|--|-----------|--|---------------------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|
| PARCELLE: 2           |  |  |  |  |                      |  |  |  |  | PARQUET: 22          |  | SURFACE: 0,13 ha |  | PERIMETRE: 188 m |                | ACCESSIBILITE: bonne |  | Lieu-dit: |  |                     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |
| STATION:              |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                      |  |                  |  |                  |                |                      |  |           |  |                     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |
| Exposition: S         |  |  |  |  | Topographie: versant |  |  |  |  | Pente: 5-10 %        |  |                  |  |                  |                |                      |  |           |  |                     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |
| PEUPLEMENT PRINCIPAL: |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                      |  |                  |  |                  |                |                      |  |           |  |                     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |
| NATURE:               |  |  |  |  |                      |  |  |  |  | FONCTION:            |  |                  |  |                  | STRUCTURATION: |                      |  |           |  | QUALITES ET DEGATS: |  |  |  |  |      |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |
| Essence               |  |  |  |  |                      |  |  |  |  | % Age                |  |                  |  |                  | H              |                      |  |           |  | Surface             |  |  |  |  | N/ha |  |  |  |  | Nréal      |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |
| Epicéa                |  |  |  |  |                      |  |  |  |  | 70 20                |  |                  |  |                  | 7 0            |                      |  |           |  | 0 0                 |  |  |  |  | 0 0  |  |  |  |  | Production |  |  |  |  | Densité estimée: 0,6          |  |  |  |  | Structuration: futaie régulière |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |
| Chêne                 |  |  |  |  |                      |  |  |  |  | 30 50                |  |                  |  |                  | 15 0           |                      |  |           |  | 0 0                 |  |  |  |  | 0 0  |  |  |  |  |            |  |  |  |  | Composition: mélange par pied |  |  |  |  | Couvert: lâche/faible           |  |  |  |  | Etat de santé: bon |  |  |  |  |
| SOUS-ETAGE CULTURAL:  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  | REGENERATION:        |  |                  |  |                  |                |                      |  |           |  | REMARQUE:           |  |  |  |  |      |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |
| Répartition: absent   |  |  |  |  |                      |  |  |  |  | Répartition: absente |  |                  |  |                  |                |                      |  |           |  |                     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |
| Essence:              |  |  |  |  |                      |  |  |  |  | Essence              |  |                  |  |                  |                |                      |  |           |  | Age                 |  |  |  |  |      |  |  |  |  | Mode       |  |  |  |  |                               |  |  |  |  | %                               |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |

Inventaire de la propriété: PSG Burnontige BE

|                       |  |       |  |                      |  |                     |  |                      |  |               |  |                  |  |                  |  |                         |  |           |  |                           |  |      |  |                |  |  |  |
|-----------------------|--|-------|--|----------------------|--|---------------------|--|----------------------|--|---------------|--|------------------|--|------------------|--|-------------------------|--|-----------|--|---------------------------|--|------|--|----------------|--|--|--|
| PARCELLE: 2           |  |       |  |                      |  |                     |  |                      |  | PARQUET: 23   |  | SURFACE: 0,07 ha |  | PERIMETRE: 105 m |  | ACCESSIBILITE: bonne    |  | Lieu-dit: |  |                           |  |      |  |                |  |  |  |
| STATION:              |  |       |  |                      |  |                     |  |                      |  |               |  |                  |  |                  |  |                         |  |           |  |                           |  |      |  |                |  |  |  |
| Exposition: SW        |  |       |  | Topographie: versant |  |                     |  |                      |  | Pente: 5-10 % |  |                  |  |                  |  |                         |  |           |  |                           |  |      |  |                |  |  |  |
| PEUPLEMENT PRINCIPAL: |  |       |  |                      |  |                     |  |                      |  |               |  |                  |  |                  |  |                         |  |           |  |                           |  |      |  |                |  |  |  |
| NATURE:               |  |       |  |                      |  |                     |  | FONCTION:            |  |               |  | STRUCTURATION:   |  |                  |  | QUALITES ET DEGATS:     |  |           |  |                           |  |      |  |                |  |  |  |
| Essence               |  | % Age |  | H                    |  | Surface<br>terrière |  | N/ha                 |  | Nréal         |  | Production       |  |                  |  | Densité estimée:        |  |           |  | Structuration: Coupe rase |  |      |  | Etat de santé: |  |  |  |
| Coupe rase, chablis   |  | 100 0 |  | 0                    |  | 0                   |  | 0                    |  | 0             |  |                  |  |                  |  | Composition:            |  |           |  | Couvert:                  |  |      |  |                |  |  |  |
| SOUS-ETAGE CULTURAL:  |  |       |  |                      |  |                     |  | REGENERATION:        |  |               |  |                  |  |                  |  | REMARQUE:               |  |           |  |                           |  |      |  |                |  |  |  |
| Répartition: absent   |  |       |  |                      |  |                     |  | Répartition: absente |  |               |  |                  |  |                  |  | Coupe rase de scolytes. |  |           |  |                           |  |      |  |                |  |  |  |
| Essence:              |  |       |  |                      |  |                     |  | Essence              |  |               |  |                  |  |                  |  |                         |  |           |  | Age                       |  | Mode |  | %              |  |  |  |

|                       |  |       |  |                        |  |                     |  |                      |  |               |  |                     |  |                  |  |                                                    |  |           |  |                                 |  |      |  |                    |  |  |  |
|-----------------------|--|-------|--|------------------------|--|---------------------|--|----------------------|--|---------------|--|---------------------|--|------------------|--|----------------------------------------------------|--|-----------|--|---------------------------------|--|------|--|--------------------|--|--|--|
| PARCELLE: 2           |  |       |  |                        |  |                     |  |                      |  | PARQUET: 24   |  | SURFACE: 0,09 ha    |  | PERIMETRE: 119 m |  | ACCESSIBILITE: moyenne                             |  | Lieu-dit: |  |                                 |  |      |  |                    |  |  |  |
| STATION:              |  |       |  |                        |  |                     |  |                      |  |               |  |                     |  |                  |  |                                                    |  |           |  |                                 |  |      |  |                    |  |  |  |
| Exposition: SW        |  |       |  | Topographie: dos/crête |  |                     |  |                      |  | Pente: 5-10 % |  |                     |  |                  |  |                                                    |  |           |  |                                 |  |      |  |                    |  |  |  |
| PEUPLEMENT PRINCIPAL: |  |       |  |                        |  |                     |  |                      |  |               |  |                     |  |                  |  |                                                    |  |           |  |                                 |  |      |  |                    |  |  |  |
| NATURE:               |  |       |  |                        |  |                     |  | FONCTION:            |  |               |  | STRUCTURATION:      |  |                  |  | QUALITES ET DEGATS:                                |  |           |  |                                 |  |      |  |                    |  |  |  |
| Essence               |  | % Age |  | H                      |  | Surface<br>terrière |  | N/ha                 |  | Nréal         |  | Fonction écologique |  |                  |  | Densité estimée: 0,7                               |  |           |  | Structuration: futaie régulière |  |      |  | Etat de santé: bon |  |  |  |
| Bouleau               |  | 60 15 |  | 12                     |  | 0                   |  | 0                    |  | 0             |  |                     |  |                  |  | Composition: mélange par pied                      |  |           |  | Couvert: lâche/faible           |  |      |  |                    |  |  |  |
| Résineux divers       |  | 40 30 |  | 2                      |  | 0                   |  | 0                    |  | 0             |  |                     |  |                  |  |                                                    |  |           |  |                                 |  |      |  |                    |  |  |  |
| SOUS-ETAGE CULTURAL:  |  |       |  |                        |  |                     |  | REGENERATION:        |  |               |  |                     |  |                  |  | REMARQUE:                                          |  |           |  |                                 |  |      |  |                    |  |  |  |
| Répartition: absent   |  |       |  |                        |  |                     |  | Répartition: absente |  |               |  |                     |  |                  |  | Affleurement rocheux. Résineux divers : genévrier. |  |           |  |                                 |  |      |  |                    |  |  |  |
| Essence:              |  |       |  |                        |  |                     |  | Essence              |  |               |  |                     |  |                  |  |                                                    |  |           |  | Age                             |  | Mode |  | %                  |  |  |  |

Inventaire de la propriété: PSG Burnontige BE

|                       |  |     |     |                      |                     |      |       |               |  |             |  |                    |  |                                 |           |                      |  |           |  |  |
|-----------------------|--|-----|-----|----------------------|---------------------|------|-------|---------------|--|-------------|--|--------------------|--|---------------------------------|-----------|----------------------|--|-----------|--|--|
| PARCELLE: 2           |  |     |     |                      |                     |      |       |               |  | PARQUET: 25 |  | SURFACE: 0,10 ha   |  | PERIMETRE: 123 m                |           | ACCESSIBILITE: bonne |  | Lieu-dit: |  |  |
| STATION:              |  |     |     |                      |                     |      |       |               |  |             |  |                    |  |                                 |           |                      |  |           |  |  |
| Exposition: SW        |  |     |     | Topographie: versant |                     |      |       | Pente: 5-10 % |  |             |  |                    |  |                                 |           |                      |  |           |  |  |
| PEUPLEMENT PRINCIPAL: |  |     |     |                      |                     |      |       |               |  |             |  |                    |  |                                 |           |                      |  |           |  |  |
| NATURE:               |  |     |     |                      |                     |      |       | FONCTION:     |  |             |  | STRUCTURATION:     |  |                                 |           | QUALITES ET DEGATS:  |  |           |  |  |
| Essence               |  | %   | Age | H                    | Surface<br>terrière | N/ha | Nréel | Production    |  |             |  | Densité estimée: 1 |  | Structuration: futaie régulière |           | Etat de santé: bon   |  |           |  |  |
| Pin sylvestre         |  | 100 | 66  | 24,5                 | 20                  | 0    | 0     |               |  |             |  | Composition: pur   |  | Couvert: complet/normal         |           |                      |  |           |  |  |
| SOUS-ETAGE CULTURAL:  |  |     |     |                      | REGENERATION:       |      |       |               |  |             |  |                    |  |                                 | REMARQUE: |                      |  |           |  |  |
| Répartition: absent   |  |     |     |                      | Répartition: légère |      |       |               |  |             |  |                    |  |                                 |           |                      |  |           |  |  |
| Essence:              |  |     |     |                      |                     |      |       |               |  |             |  |                    |  |                                 |           |                      |  |           |  |  |
|                       |  |     |     |                      |                     |      |       |               |  |             |  |                    |  |                                 |           |                      |  |           |  |  |
|                       |  |     |     |                      | Essence             |      |       |               |  | Age         |  | Mode               |  | %                               |           |                      |  |           |  |  |
|                       |  |     |     |                      | Pin sylvestre       |      |       |               |  | 6           |  | naturelle          |  | 10                              |           |                      |  |           |  |  |
|                       |  |     |     |                      | Epicéa              |      |       |               |  | 6           |  | naturelle          |  | 90                              |           |                      |  |           |  |  |

|                        |  |    |     |                             |                      |      |       |                     |  |             |  |                               |  |                                 |                     |                      |  |           |  |  |
|------------------------|--|----|-----|-----------------------------|----------------------|------|-------|---------------------|--|-------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|--|-----------|--|--|
| PARCELLE: 2            |  |    |     |                             |                      |      |       |                     |  | PARQUET: 26 |  | SURFACE: 0,87 ha              |  | PERIMETRE: 415 m                |                     | ACCESSIBILITE: bonne |  | Lieu-dit: |  |  |
| STATION:               |  |    |     |                             |                      |      |       |                     |  |             |  |                               |  |                                 |                     |                      |  |           |  |  |
| Exposition: Horizontal |  |    |     | Topographie: fond_de_vallée |                      |      |       | Pente: 0-5 %        |  |             |  |                               |  |                                 |                     |                      |  |           |  |  |
| PEUPLEMENT PRINCIPAL:  |  |    |     |                             |                      |      |       |                     |  |             |  |                               |  |                                 |                     |                      |  |           |  |  |
| NATURE:                |  |    |     |                             |                      |      |       | FONCTION:           |  |             |  | STRUCTURATION:                |  |                                 |                     | QUALITES ET DEGATS:  |  |           |  |  |
| Essence                |  | %  | Age | H                           | Surface<br>terrière  | N/ha | Nréel | Fonction écologique |  |             |  | Densité estimée: 1            |  | Structuration: futaie régulière |                     | Etat de santé: bon   |  |           |  |  |
| Aulne glutineux        |  | 60 | 13  | 9                           | 0                    | 0    | 0     | Production          |  |             |  | Composition: mélange par pied |  | Couvert: serré                  |                     |                      |  |           |  |  |
| Bouleau                |  | 40 | 13  | 9                           | 0                    | 0    | 0     |                     |  |             |  |                               |  |                                 |                     |                      |  |           |  |  |
| SOUS-ETAGE CULTURAL:   |  |    |     |                             | REGENERATION:        |      |       |                     |  |             |  |                               |  |                                 | REMARQUE:           |                      |  |           |  |  |
| Répartition: absent    |  |    |     |                             | Répartition: absente |      |       |                     |  |             |  |                               |  |                                 | Présence du castor. |                      |  |           |  |  |
| Essence:               |  |    |     |                             |                      |      |       |                     |  |             |  |                               |  |                                 |                     |                      |  |           |  |  |
|                        |  |    |     |                             | Essence              |      |       |                     |  | Age         |  | Mode                          |  | %                               |                     |                      |  |           |  |  |

|                        |  |    |     |                             |                     |                      |       |                                   |  |             |  |                      |  |                                 |  |                      |  |           |  |
|------------------------|--|----|-----|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------|-----------------------------------|--|-------------|--|----------------------|--|---------------------------------|--|----------------------|--|-----------|--|
| PARCELLE: 2            |  |    |     |                             |                     |                      |       |                                   |  | PARQUET: 27 |  | SURFACE: 0,95 ha     |  | PERIMETRE: 866 m                |  | ACCESSIBILITE: bonne |  | Lieu-dit: |  |
| STATION:               |  |    |     |                             |                     |                      |       |                                   |  |             |  |                      |  |                                 |  |                      |  |           |  |
| Exposition: Horizontal |  |    |     | Topographie: fond_de_vallée |                     |                      |       | Pente: 0-5 %                      |  |             |  |                      |  |                                 |  |                      |  |           |  |
| PEUPLEMENT PRINCIPAL:  |  |    |     |                             |                     |                      |       |                                   |  |             |  |                      |  |                                 |  |                      |  |           |  |
| NATURE:                |  |    |     |                             |                     |                      |       | FONCTION:                         |  |             |  | STRUCTURATION:       |  |                                 |  | QUALITES ET DEGATS:  |  |           |  |
| Essence                |  | %  | Age | H                           | Surface<br>terrière | N/ha                 | Nréel | Fonction écologique<br>Production |  |             |  | Densité estimée: 0,7 |  | Structuration: futaie régulière |  | Etat de santé: bon   |  |           |  |
| Bouleau                |  | 80 | 22  | 11,6                        | 0                   | 0                    | 0     |                                   |  |             |  |                      |  | Couvert: lâche/faible           |  |                      |  |           |  |
| Epicéa                 |  | 20 | 22  | 17,2                        | 0                   | 0                    | 0     |                                   |  |             |  |                      |  |                                 |  |                      |  |           |  |
| SOUS-ETAGE CULTURAL:   |  |    |     |                             |                     | REGENERATION:        |       |                                   |  |             |  |                      |  | REMARQUE:                       |  |                      |  |           |  |
| Répartition: absent    |  |    |     |                             |                     | Répartition: absente |       |                                   |  |             |  |                      |  | Quelques pins sylvestre.        |  |                      |  |           |  |
| Essence:               |  |    |     |                             |                     | Essence Age Mode %   |       |                                   |  |             |  |                      |  |                                 |  |                      |  |           |  |

|                       |  |    |     |                             |                     |                                |       |               |  |             |  |                    |  |                                                         |  |                      |  |           |  |
|-----------------------|--|----|-----|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|-------|---------------|--|-------------|--|--------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------|--|-----------|--|
| PARCELLE: 2           |  |    |     |                             |                     |                                |       |               |  | PARQUET: 28 |  | SURFACE: 2,02 ha   |  | PERIMETRE: 1499 m                                       |  | ACCESSIBILITE: bonne |  | Lieu-dit: |  |
| STATION:              |  |    |     |                             |                     |                                |       |               |  |             |  |                    |  |                                                         |  |                      |  |           |  |
| Exposition: S         |  |    |     | Topographie: bas de versant |                     |                                |       | Pente: 5-10 % |  |             |  |                    |  |                                                         |  |                      |  |           |  |
| PEUPLEMENT PRINCIPAL: |  |    |     |                             |                     |                                |       |               |  |             |  |                    |  |                                                         |  |                      |  |           |  |
| NATURE:               |  |    |     |                             |                     |                                |       | FONCTION:     |  |             |  | STRUCTURATION:     |  |                                                         |  | QUALITES ET DEGATS:  |  |           |  |
| Essence               |  | %  | Age | H                           | Surface<br>terrière | N/ha                           | Nréel | Production    |  |             |  | Densité estimée: 1 |  | Structuration: futaie régulière                         |  | élagué 80-100 %      |  |           |  |
| Epicéa                |  | 68 | 52  | 28                          | 16                  | 0                              | 0     |               |  |             |  |                    |  | Couvert: serré avec trouées                             |  | Etat de santé: bon   |  |           |  |
| Douglas               |  | 32 | 52  | 31,9                        | 7,6                 | 0                              | 0     |               |  |             |  |                    |  |                                                         |  |                      |  |           |  |
| SOUS-ETAGE CULTURAL:  |  |    |     |                             |                     | REGENERATION:                  |       |               |  |             |  |                    |  | REMARQUE:                                               |  |                      |  |           |  |
| Répartition: absent   |  |    |     |                             |                     | Répartition: légère            |       |               |  |             |  |                    |  | Résineux en mélange : pin sylvestre, épicéa et douglas. |  |                      |  |           |  |
| Essence:              |  |    |     |                             |                     | Essence Age Mode %             |       |               |  |             |  |                    |  |                                                         |  |                      |  |           |  |
|                       |  |    |     |                             |                     | Résineux en mé 10 naturelle 80 |       |               |  |             |  |                    |  |                                                         |  |                      |  |           |  |
|                       |  |    |     |                             |                     | Bouleau 10 naturelle 20        |       |               |  |             |  |                    |  |                                                         |  |                      |  |           |  |

|                        |  |    |     |                             |                     |      |       |                                   |  |             |  |                    |  |                                 |  |                                      |  |           |  |
|------------------------|--|----|-----|-----------------------------|---------------------|------|-------|-----------------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|-----------|--|
| PARCELLE: 2            |  |    |     |                             |                     |      |       |                                   |  | PARQUET: 29 |  | SURFACE: 1,13 ha   |  | PERIMETRE: 765 m                |  | ACCESSIBILITE: bonne                 |  | Lieu-dit: |  |
| STATION:               |  |    |     |                             |                     |      |       |                                   |  |             |  |                    |  |                                 |  |                                      |  |           |  |
| Exposition: Horizontal |  |    |     | Topographie: fond_de_vallée |                     |      |       | Pente: 0-5 %                      |  |             |  |                    |  |                                 |  |                                      |  |           |  |
| PEUPLEMENT PRINCIPAL:  |  |    |     |                             |                     |      |       |                                   |  |             |  |                    |  |                                 |  |                                      |  |           |  |
| NATURE:                |  |    |     |                             |                     |      |       | FONCTION:                         |  |             |  | STRUCTURATION:     |  |                                 |  | QUALITES ET DEGATS:                  |  |           |  |
| Essence                |  | %  | Age | H                           | Surface<br>terrière | N/ha | Nréel | Fonction écologique<br>Production |  |             |  | Densité estimée: 1 |  | Structuration: futaie régulière |  | Etat de santé: bon                   |  |           |  |
| Aulne glutineux        |  | 60 | 13  | 9,5                         | 0                   | 0    | 0     |                                   |  |             |  |                    |  | Couvert: serré                  |  |                                      |  |           |  |
| Bouleau                |  | 35 | 13  | 9                           | 0                   | 0    | 0     |                                   |  |             |  |                    |  |                                 |  |                                      |  |           |  |
| Epicéa                 |  | 5  | 13  | 10                          | 0                   | 0    | 0     |                                   |  |             |  |                    |  |                                 |  |                                      |  |           |  |
| SOUS-ETAGE CULTURAL:   |  |    |     |                             |                     |      |       | REGENERATION:                     |  |             |  |                    |  |                                 |  | REMARQUE:                            |  |           |  |
| Répartition: absent    |  |    |     |                             |                     |      |       | Répartition: absente              |  |             |  |                    |  |                                 |  | Présence du castor dans le ruisseau. |  |           |  |
| Essence:               |  |    |     |                             |                     |      |       | Essence Age Mode %                |  |             |  |                    |  |                                 |  |                                      |  |           |  |

|                       |  |    |     |                             |                     |      |       |                                |  |             |  |                      |  |                                 |  |                                                         |  |           |  |
|-----------------------|--|----|-----|-----------------------------|---------------------|------|-------|--------------------------------|--|-------------|--|----------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|-----------|--|
| PARCELLE: 2           |  |    |     |                             |                     |      |       |                                |  | PARQUET: 30 |  | SURFACE: 1,77 ha     |  | PERIMETRE: 773 m                |  | ACCESSIBILITE: bonne                                    |  | Lieu-dit: |  |
| STATION:              |  |    |     |                             |                     |      |       |                                |  |             |  |                      |  |                                 |  |                                                         |  |           |  |
| Exposition: SW        |  |    |     | Topographie: bas de versant |                     |      |       | Pente: 5-10 %                  |  |             |  |                      |  |                                 |  |                                                         |  |           |  |
| PEUPLEMENT PRINCIPAL: |  |    |     |                             |                     |      |       |                                |  |             |  |                      |  |                                 |  |                                                         |  |           |  |
| NATURE:               |  |    |     |                             |                     |      |       | FONCTION:                      |  |             |  | STRUCTURATION:       |  |                                 |  | QUALITES ET DEGATS:                                     |  |           |  |
| Essence               |  | %  | Age | H                           | Surface<br>terrière | N/ha | Nréel | Production                     |  |             |  | Densité estimée: 0,9 |  | Structuration: futaie régulière |  | Etat de santé: bon                                      |  |           |  |
| Epicéa                |  | 70 | 52  | 29,7                        | 19                  | 0    | 0     |                                |  |             |  |                      |  | Couvert: normal avec trouées    |  |                                                         |  |           |  |
| Douglas               |  | 30 | 52  | 35                          | 8                   | 0    | 0     |                                |  |             |  |                      |  |                                 |  |                                                         |  |           |  |
|                       |  |    |     |                             |                     |      |       |                                |  |             |  |                      |  |                                 |  |                                                         |  |           |  |
| SOUS-ETAGE CULTURAL:  |  |    |     |                             |                     |      |       | REGENERATION:                  |  |             |  |                      |  |                                 |  | REMARQUE:                                               |  |           |  |
| Répartition: absent   |  |    |     |                             |                     |      |       | Répartition: dense             |  |             |  |                      |  |                                 |  | Résineux en mélange : Pin sylvestre, douglas et épicéa. |  |           |  |
| Essence:              |  |    |     |                             |                     |      |       | Essence Age Mode %             |  |             |  |                      |  |                                 |  |                                                         |  |           |  |
|                       |  |    |     |                             |                     |      |       | Résineux en mé 10 naturelle 60 |  |             |  |                      |  |                                 |  |                                                         |  |           |  |
|                       |  |    |     |                             |                     |      |       | Bouleau 10 naturelle 40        |  |             |  |                      |  |                                 |  |                                                         |  |           |  |

Inventaire de la propriété: PSG Burnontige BE


|                       |  |       |  |                             |  |                     |  |                      |  |               |  |                  |  |                  |  |                      |  |           |  |                |  |  |  |                |  |  |  |
|-----------------------|--|-------|--|-----------------------------|--|---------------------|--|----------------------|--|---------------|--|------------------|--|------------------|--|----------------------|--|-----------|--|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|
| PARCELLE: 2           |  |       |  |                             |  |                     |  |                      |  | PARQUET: 31   |  | SURFACE: 0,32 ha |  | PERIMETRE: 277 m |  | ACCESSIBILITE: bonne |  | Lieu-dit: |  |                |  |  |  |                |  |  |  |
| STATION:              |  |       |  |                             |  |                     |  |                      |  |               |  |                  |  |                  |  |                      |  |           |  |                |  |  |  |                |  |  |  |
| Exposition: S         |  |       |  | Topographie: bas de versant |  |                     |  |                      |  | Pente: 5-10 % |  |                  |  |                  |  |                      |  |           |  |                |  |  |  |                |  |  |  |
| PEUPLEMENT PRINCIPAL: |  |       |  |                             |  |                     |  |                      |  |               |  |                  |  |                  |  |                      |  |           |  |                |  |  |  |                |  |  |  |
| NATURE:               |  |       |  |                             |  |                     |  | FONCTION:            |  |               |  | STRUCTURATION:   |  |                  |  | QUALITES ET DEGATS:  |  |           |  |                |  |  |  |                |  |  |  |
| Essence               |  | % Age |  | H                           |  | Surface<br>terrière |  | N/ha                 |  | Nréal         |  | Récréation       |  |                  |  | Densité estimée:     |  |           |  | Structuration: |  |  |  | Etat de santé: |  |  |  |
| Parc                  |  | 100 0 |  | 0                           |  | 0                   |  | 0                    |  | 0             |  |                  |  |                  |  | Composition:         |  |           |  | Couvert:       |  |  |  |                |  |  |  |
| SOUS-ETAGE CULTURAL:  |  |       |  |                             |  |                     |  | REGENERATION:        |  |               |  |                  |  |                  |  | REMARQUE:            |  |           |  |                |  |  |  |                |  |  |  |
| Répartition: absent   |  |       |  |                             |  |                     |  | Répartition: absente |  |               |  |                  |  |                  |  | Amas rocheux.        |  |           |  |                |  |  |  |                |  |  |  |
| Essence:              |  |       |  |                             |  |                     |  | Essence              |  |               |  |                  |  |                  |  | Age                  |  | Mode      |  | %              |  |  |  |                |  |  |  |


|                       |  |       |  |                             |  |                     |  |                      |  |               |  |                  |  |                  |  |                               |  |           |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
|-----------------------|--|-------|--|-----------------------------|--|---------------------|--|----------------------|--|---------------|--|------------------|--|------------------|--|-------------------------------|--|-----------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|
| PARCELLE: 2           |  |       |  |                             |  |                     |  |                      |  | PARQUET: 32   |  | SURFACE: 2,43 ha |  | PERIMETRE: 749 m |  | ACCESSIBILITE: mauvaise       |  | Lieu-dit: |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| STATION:              |  |       |  |                             |  |                     |  |                      |  |               |  |                  |  |                  |  |                               |  |           |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| Exposition: N         |  |       |  | Topographie: bas de versant |  |                     |  |                      |  | Pente: 5-10 % |  |                  |  |                  |  |                               |  |           |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| PEUPLEMENT PRINCIPAL: |  |       |  |                             |  |                     |  |                      |  |               |  |                  |  |                  |  |                               |  |           |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| NATURE:               |  |       |  |                             |  |                     |  | FONCTION:            |  |               |  | STRUCTURATION:   |  |                  |  | QUALITES ET DEGATS:           |  |           |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| Essence               |  | % Age |  | H                           |  | Surface<br>terrière |  | N/ha                 |  | Nréal         |  | Production       |  |                  |  | Densité estimée: 1            |  |           |  | Structuration: futaie régulière |  |  |  | Etat de santé: bon |  |  |  |
| Epicéa                |  | 85 23 |  | 15                          |  | 0                   |  | 0                    |  | 0             |  |                  |  |                  |  | Composition: mélange par pied |  |           |  | Couvert: complet/normal         |  |  |  |                    |  |  |  |
| Bouleau               |  | 15 23 |  | 13                          |  | 0                   |  | 0                    |  | 0             |  |                  |  |                  |  |                               |  |           |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| SOUS-ETAGE CULTURAL:  |  |       |  |                             |  |                     |  | REGENERATION:        |  |               |  |                  |  |                  |  | REMARQUE:                     |  |           |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| Répartition: absent   |  |       |  |                             |  |                     |  | Répartition: absente |  |               |  |                  |  |                  |  | Zone humide.                  |  |           |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| Essence:              |  |       |  |                             |  |                     |  | Essence              |  |               |  |                  |  |                  |  | Age                           |  | Mode      |  | %                               |  |  |  |                    |  |  |  |




# Géoportail de la Wallonie

LOT 25 - GPS: Long 5.65127 - Lat 50,37460










# Géoportail de la Wallonie


LOT 25 - GPS: Long 5.65127 - Lat 50,37460






# Géoportail de la Wallonie

LOT 25 - GPS: Long 5.65127 - Lat 50,37460








# Géoportail de la Wallonie


LOT 25 - GPS: Long 5.65127 - Lat 50,37460





# Géoportail de la Wallonie

LOT 25 - GPS: Long 5.65127 - Lat 50,37460





# Géoportail de la Wallonie

LOT 25 - GPS: Long 5.65127 - Lat 50,37460





# Géoportail de la Wallonie

LOT 25 - GPS: Long 5.65127 - Lat 50,37460

